

- 90-92 Portes
- 93 à 95 Portillons
- 96 à 97 Accessoires de portes et portillons
- 98 - 99 Sécurités de portes
- 100 - 101 Serrures de portes de caravanes
- 102 - 103 Serrures de portes de camping-cars
- 104 à 107 Serrures de portillons
- 108 Serrures diverses
- 109 Barillets & clés
- 110 Moustiquaires & Accessoires



**PORTES -
PORTILLONS -
SERRURES**



Identification : les portes ci-dessous sont des portes droites

les + CONSEILS

Sauf indication contraire, le profil est du même coloris que la porte



PORTES DE CAMPING-CARS

Avec moustiquaire (pliante)

Porte intérieure plane. Serrure type Holzhauser. Avec profil qui permet le montage sur différentes épaisseurs. Livrée sans accessoires.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	COLORIS	VERSION	MATIÈRE
1 X818118	1909 x 559 mm	Blanc 249	4 coins ronds	polyester

Sans moustiquaire

Livrées avec barillet + 2 clés, clames de fixation et joint de finition.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	COLORIS	VERSION	MATIÈRE
2 X808032	1850 x 540 mm	RAL 9010	4 coins ronds	tôle lisse
X806042	1900 x 550 mm	RAL 9010	4 coins ronds	tôle lisse
<i>Moustiquaire coulissante livrable séparément : voir X817506 page 100. Serrure FAP Olympia type 1125 (intérieur 1118), sans barillet</i>				
X808551	1835 x 525 mm	Blanc 249 (profil anodisé)	4 coins ronds	tôle lisse

Serrure type Holzhauser, sans barillet. Livrées sans accessoire, type Chausson et Challenger.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	COLORIS	VERSION	MATIÈRE
3 X810454	1909 x 559 mm	Blanc 249	4 coins ronds	tôle martelée
<i>Porte intérieure plane</i>				
4 X810455	1909 x 559 mm	Blanc 249	4 coins ronds	polyester
<i>Habillage intérieur de porte en ABS avec 2 vides-poches</i>				

ACCESSOIRES DE MONTAGE ET PIÈCES DÉTACHÉES

Voir détail des joints de finition et étanchéité p. 68-69.

Pour porte type Challenger

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TYPE	DESSCRIPTIF
X813073	Barillet + 2 clés	Zadi	Série 9000 B ★
X813681	Cache-gâche		
X810448	Joint de finition		Pour contre-cadre de porte X810454, X814776. Coloris Blanc RAL 9001.
X810444S	Clames de fixation		En inox, pour le montage des portes et portillons Euramax. Le sachet de 30

Identification : les portes ci-dessous sont des portes droites



1



Livré avec serrure Olympia



2



3



PORTES DE CARAVANES

Porte droite 1 battant

Livrée avec barillet + 2 clés.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	COLORIS	VERSION	MATIÈRE	DESCRIPTIF
1 X815719	1710 x 800 mm	RAL 9010	4 coins ronds	tôle lisse	Avec clames de fixation + joint

Porte droite 2 battants

Livrée avec barillet + 2 clés.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	COLORIS	VERSION	MATIÈRE	DESCRIPTIF
2 X801796	1700 x 525 mm	A315 S	2 coins ronds	tôle stucco	Ø 84,5, profil argent
X802060	1700 x 525 mm	Crème *	2 coins ronds	tôle lisse	Profil argent, type Digue, Dragoner 79/80
X801797	1718 x 550 mm	Crème *	2 coins ronds	tôle stucco	Profil argent, type Adria
3 X810333	1700 x 550 mm	A315 S	4 coins ronds	tôle stucco	
X810577	1715 x 550 mm	A315 S	4 coins ronds	tôle stucco	Profil marron, type Caravelair
X810682	1718 x 550 mm	A315 E *	4 coins ronds	tôle martelée	Type Caravelair, Sterckeman, Gruau Livrée sans accessoire

* à peindre selon besoin

GOUTTIÈRES

Matière polyvinyle flexible à base large, résistante aux UV, retableable.

DÉSIGNATION	DESCRIPTIF	BLANC	GRIS	NOIR
Drip Stop 75	Longueur 75 cm	X923659	X821191	X821194
Drip Stop 200	Longueur 200 cm			X821195
Drip Stop 300	Longueur 300 cm	X817824	X821192	
Drip Stop 500	Longueur 500 cm			X821196
Drip Stop 1000	Longueur 1000 cm	X818246	X821193	



ACCESSOIRES DE PORTES

Joint brosse

Pour moustiquaire.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
1 X810469	Le mètre	X810469C	Rouleau de 125 m



1

Serrure complète

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
2 X817064S	Pour porte X815557, avec cale d'épaisseur et barillet + clés.



2



La porte représentée ci-dessous est une porte gauche

PIÈCES DÉTACHÉES PORTES CARA D-R ET D-RF

Porte cellule dimensions découpe 1930 x 580 mm.
La version RF est équipée d'une fenêtre fixe.
Type Adria, Kabe, Eura Mobil, Mc Louis...




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CAS D'EMPLOI	CONDITIONNEMENT
X817341	Moustiquaire	CaraD-R	
X817342	Moustiquaire	CaraD-RF	
1 X817343	Kit charnières	CaraD-R sans moustiquaire	Sachet de 3
X817344	Kit charnières	CaraD-R avec moustiquaire	Sachet de 3
2 X817345	Cache-charnière	Tous modèles	Sachet de 3
3 X817346	Clames de fixation	Tous modèles	1 kit
4 X817347	Joint d'étanchéité (la pièce)	Tous modèles	
5 X816499	Rivets gris plastique	Tous modèles	Sachet de 14



PIÈCES DÉTACHÉES PORTES CARA D-1400PLUS

Porte cabine côté conducteur dimensions découpe 1805 x 780 mm.
Type Adria, Kabe, Eura Mobil.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X817351	Charnières	Le kit
2 X817352	Clames de fixation	Le kit
3 X817353	Joint d'étanchéité	L'unité
4 X817355	Mécanisme de serrure	
5 X817356	Poignée intérieure	
6 X817357	Serrures supérieure et inférieure	Le kit
7 X817827	Joints de fenêtre	Le kit
8 X817829	Arrêt de porte avec fixation	





PORTES / PORTILLONS / SERRURES

Portillons

PORTILLONS ALUMINIUM COMPLETS

Cadre laqué blanc RAL 9010 avec panneau sandwich en tôle lisse coloris blanc RAL 9010, isolant Styrofoam et revêtement intérieur en ABS coloris RAL 9002. Livré avec clamés de fixation, joint de finition intérieur, serrure(s) FAP modèle Olympia et barillet(s) + 2 clés.

Les charnières sont montées sur le plus grand côté ; les modèles équipés d'une grille sont prévus pour un montage sur le côté droit.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DESSCRIPTIF
X816366	370 x 640 mm	
X816367	400 x 500 mm	
X816368	400 x 500 mm	Avec grille de ventilation
X816369	400 x 675 mm	
X816370	400 x 675 mm	Avec grille de ventilation
X816371	800 x 300 mm	
X816540		Joint d'étanchéité (le mètre)



CADRES DE PORTILLONS ALUMINIUM

En aluminium laqué Blanc 249, livré sans accessoire ni panneau intérieur (récupérer la découpe de la paroi).

Épaisseur 30 mm. Les dimensions s'entendent hauteur x largeur.

Accessoires de pose : voir ci-dessous :

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. OUVERTURE
X811488	600 x 430 mm	545 x 375 mm
X811489	630 x 900 mm	575 x 845 mm
X811485	850 x 320 mm	795 x 265 mm
X811487	850 x 440 mm	795 x 385 mm
X811486	1030 x 440 mm	975 x 385 mm
X811490	1100 x 900 mm	1045 x 845 mm
X811492	1250 x 645 mm	1195 x 590 mm
X811491	1250 x 900 mm	1195 x 845 mm



ACCESSOIRES DE POSE PORTILLONS ALUMINIUM

Les clamés, griffes de fixations et équerres sont vendues par sachet de 30 pièces



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
1 X811301S	Griffes en U	13 x 8 mm, pour l'assemblage des portillons (cadre aluminium + panneau intérieur)
2 X818281S	Clamés	47 x 15 mm
3 X813305S	Griffes de fixation	30 x 15 mm, pour le montage sur la paroi du véhicule
4 X810444S	Clamés de fixation	En inox, pour le montage des portes et portillons Euramax
5 X810457	Joint de finition	Coloris blanc, le mètre
8 X815631	Joint d'étanchéité	Extérieur, coloris noir, le mètre
7 X813265S	Serrure	Sans barillet (X806311), avec cale d'épaisseur B ★
8 X813073	Barillet + 2 clés	Type Zadi (série 9000) B ★
9 X818282S	Equerres en L	40 x 27 x 5 mm, en métal
10 X818283S	Rivets + joints	L 55 mm, Ø int. du joint 4 mm, sachet de 100 pièces

PORTILLONS PLASTIQUE THETFORD

Avec contre-cadre plastique et charnières intégrées dans le contour du profil.
Livré avec barillet sauf mention contraire.
La découpe de la paroi est à utiliser pour compléter l'intérieur de la porte.



Modèle 3

Pour les véhicules équipés d'un WC à cassette.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. OUVERTURE	COLORIS
1 X814160	349 x 296 mm	330 x 280 mm	Blanc
Version 2006, avec verrou central. Sans barillet			
2 X924307	349 x 296 mm	330 x 280 mm	Blanc
1 taquet-poussoir et 1 taquet avec verrou			
X816849	349 x 296 mm	330 x 280 mm	Noir
1 taquet-poussoir et 1 taquet avec verrou			

Modèle 4

2 taquets poussoir avec verrou.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. OUVERTURE	COLORIS
3 X924308	648 x 348 mm	630 x 330 mm	Blanc
X818819	648 x 348 mm	630 x 330 mm	Noir

Modèle 5

2 taquets poussoir avec verrou.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. OUVERTURE	COLORIS
4 X818820	749 x 297 mm	730 x 280 mm	Noir
X924309	749 x 297 mm	730 x 280 mm	Blanc

Modèle 6

1 taquet + 2 taquets poussoir avec verrou.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. OUVERTURE	COLORIS
5 X925307	997 x 419 mm	980 x 400 mm	Blanc
X818821	997 x 419 mm	980 x 400 mm	Noir

Modèle 7

2 taquets-poussoirs et 1 taquet avec verrou.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. OUVERTURE	COLORIS
6 X815636	1069 x 299 mm	1051 x 282 mm	Blanc Fiat 210
X818822	1069 x 299 mm	1051 x 282 mm	Noir



PORTILLONS PLASTIQUE ATHOS

Livré avec contre-cadre plastique et serrure à barillet.
La découpe de la paroi est à utiliser pour compléter l'intérieur de la porte.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. ENCASTREMENT	COLORIS
X807174	Athos 575	552 x 277 mm	Blanc
X807177	Athos 800	800 x 300 mm	Blanc
X807178	Athos 800	800 x 300 mm	Beige





PORTES / PORTILLONS / SERRURES

Portillons

PIÈCES DÉTACHÉES DE PORTILLONS ATHOS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X813772	Serrure seule	Pour Athos 575 et 800, avec barillet
X920866	Joint	Pour Athos 575 (1,5 m)
X812699	Joint	Pour Athos 800 (2 m)



PORTILLONS PLASTIQUE SEITZ SK 4

Avec contre-cadre plastique et serrure à barillet. La découpe de la paroi est à utiliser pour compléter l'intérieur de la porte. Montage sur paroi de 23 à 42 mm. Coloris blanc.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. OUVERTURE
X803891	375 x 305 mm	335 x 265 mm
X920885	700 x 305 mm	660 x 265 mm
X924921	700 x 405 mm	660 x 365 mm
X924922	1000 x 305 mm	960 x 265 mm
X925259	1000 x 405 mm	960 x 365 mm



PIÈCES DÉTACHÉES DE PORTILLONS SEITZ SK 4

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
X814212	Joint	Longueur 3 m
1 X806310	Barillet FAP	Série 2000 B ★



PORTILLONS PLASTIQUE SEITZ SK5

Un design soigné pour un rendu harmonieux grâce aux charnières intégrées. Serrure à verrouillage multipoints. Avec contre-cadre plastique et serrure à barillet. La découpe de la paroi est à utiliser pour compléter l'intérieur de la porte. Montage sur paroi de 23 à 36 mm. Coloris blanc.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. OUVERTURE
X816800	360 x 310 mm	337 x 288 mm
X816801	648 x 348 mm	625 x 326 mm
X816802	748 x 298 mm	725 x 276 mm
X816804	1070 x 300 mm	1047 x 278 mm






N

ARRÊTS DE PORTE

les + CONSEILS

Les références terminant par S sont les modèles les plus vendus ; pour simplifier votre stockage ils sont vendus par sachet de 10 pièces.



+ PRODUIT

Cale amovible

Type caravane et camping-car

RÉFÉRENCE	ENTRAXE	DESSCRIPTIF	
1 X801022S	M: 46 / F: 30 mm	Blanc	B ★
X801023S	M: 46 / F: 30 mm	Noir	B ★
X801024S	M: 46 / F: 30 mm	Gris	B ★
X804307	M: 46 / F: 30 mm	Marron	B ★
X804308	M: 46 / F: 30 mm	Beige	B ★
2 X801021S	M: 22 / F: 30 mm	Blanc	B ★
3 X812822S	M: 35 / F: 35 mm	Blanc	B ★
4 X801028	M: 32 / F: 32 mm	Blanc	B ★
5 X927641S	M: 42 / F: 40 mm	Blanc, type CI *	B ★
6 X927642	M: 40 mm	Cale seule pour X927641	
7 X814340S	M: 60 / F: 42 mm	Blanc 210 *	B ★
X815637S	M: 60 / F: 42 mm	Gris foncé, type Bürstner	B
8 X814341	M: 42 mm	Cale pour X814340	
9 X806566V	M: 40 / F: 40 mm	Blanc, type Challenger, Chausson	B ★
X806566S		Idem X806566V, en sachet de 10	
10 X810459S1	M: 25 mm	Blanc, à ressort	B ★
X810459S		Idem X810459S1, en sachet de 10	
11 X809292	M: 38 / F: 38 mm	Gris, résistant aux U.V. et au gel	B ★
12 X817902S	M: 45 / F: 30 mm	Blanc, articulé. Hauteur 40 mm	B ★

* sous skin pack : livré avec sa cale

RÉFÉRENCE	ENTRAXE	DESSCRIPTIF	
13 X801025S	M: 25 / F: 40 mm	Gris, 3 parties	B ★
14 X821397	N 67 x 25 mm	Blanc, aimanté, pour Mc Louis et Mobilvetta	
15 X821399	N 565 mm	Avec éclairer d'auvent 27 LED	

Type mobil-home

RÉFÉRENCE	ENTRAXE	DESSCRIPTIF	
16 X816986S	M: 40 / F: 57 mm	Blanc *	B ★
17 X816987S	M: 40 / F: 57 mm	Crème *	B ★
X818917	M: 40 / F: 57 mm	Noir *	B
18 X807845S	M: 40 / F: 60 mm	Crème, à ressorts	B ★
19 X813734	M: 62 / F: 16 mm	Acier brut	
20 X813098	M: 70 / F: 70 mm	Blanc, type IRM, Louisiane	B
21 X813099	M: 40 / F: 60 mm	Blanc, type Willerby, BK	

* sous skin pack : livré avec sa cale

Chevilles

En nylon, pour fixation d'arrêt de porte.
Dimensions : Ø 10 x 26 mm.

RÉFÉRENCE	COLORIS
22 X818093S	RAL 9001



PORTES / PORTILLONS / SERRURES

Accessoires de portes et portillons

TOURNIQUETS DE PORTE ÉCURIE

Zamak

Entraxe 30 mm.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	
1 X804734	Socle ép. 3 mm	B ★
X804735	Socle ép. 6 mm	B ★
X804736	Socle ép. 11 mm	B

Nylon

Avec cale d'épaisseur 3,5 mm. Entraxe 30 mm.

RÉFÉRENCE	COLORIS	
2 X804740	Gris	B
3 X802814S	Blanc	B ★
X802815S	Marron	B
X802816S	Noir	B

Plastique

Entraxe 30 mm.

RÉFÉRENCE	COLORIS	
4 X812794	Blanc	B ★
5 X810806S	Beige	B ★
6 X801034	Marron, Ø 12 mm came 30 x 16 mm	B

Spécial portes épaisses

(jusqu'à 17 mm). Entraxe 30 mm.

RÉFÉRENCE	COLORIS	
7 X81045	Noir	B ★
X810807	Blanc	B



GÂCHES DE PORTES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
1 X804921	Acier, pour porte Euramax
2 X811351	Pour portillon, 52 x 50 x 1,5 mm



BUTÉE DE PORTE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
X806864	Plastique, Ø 30 mm x h. 35 mm



SEUILS DE PORTE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
1 X810589	ABS noir, longueur 575 mm
2 X811291	Inox, longueur 360 mm



CHARNIÈRES DE PORTE OU PORTILLON

En aluminium satin.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESCRIPTIF	
1 X810805	40 x 75 mm	Porte droite	B ★
2 X807804	40 x 70 mm	Porte gauche	B ★

Charnières type CI / Roller Team

Les entraxes multiples sont pris de l'intérieur vers l'extérieur.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	ENTRAXE
3 X817308	360 x 52/60 mm	60 / 225 / 350 mm
4 X817310S	225 x 43/47 mm	25 / 97 / 200 mm
5 X817311S	295 x 52/60 mm	60 / 247 mm
6 X817309S	90 x 45/48 mm	43 mm
7 X818798S	90 x 45/50 mm	43 mm



N

SAFE DOOR FRAME

Serrure extérieure de sécurité pour porte ou portillon, d'une installation simple grâce aux vis auto-taraudeuses fournies. Se fixe sur le montant de la porte.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
1 X820721	Safe Door Frame Blanc	L'unité.
X820722	Safe Door Frame 3 Blanc	Jeu de 3 serrures avec la même clé.
2 X820723	Safe Door Frame Black	L'unité.
X820724	Safe Door Frame 3 Black	Jeu de 3 serrures avec la même clé.
3 X820725	Safe Door Frame Gris	L'unité.
X820726	Safe Door Frame 3 Gris	Jeu de 3 serrures avec la même clé.
4 X821755	N Safe Door Magnum Frame	Version allongée (longueur 20 cm) qui permet de recouvrir les serrures de camping-cars. Blanc.



N

SAFE DOOR

Serrure extérieure de sécurité pour porte ou portillon, d'une installation simple grâce aux vis auto-taraudeuses fournies. Se fixe sur la paroi du véhicule (vissage sur contreplaqué intérieure).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
1 X820727	Safe Door Blanc	L'unité.
X820728	Safe Door 3 Blanc	Jeu de 3 serrures avec la même clé.
2 X820729	Safe Door Black	L'unité.
X820730	Safe Door 3 Black	Jeu de 3 serrures avec la même clé.
3 X820731	Safe Door Gris	L'unité.
X820732	Safe Door 3 Gris	Jeu de 3 serrures avec la même clé.
4 X821754	N Safe Door Magnum	Version allongée (longueur 20 cm) qui permet de recouvrir les serrures de porte camping-cars. Blanc.



N

POIGNÉES SECURITY

Facilite l'entrée dans le camping-car ou la caravane et sert de sécurité une fois repliée. Coloris blanc. Livrées avec serrure à clé, crochet de sécurité et nécessaire de fixation.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
1 X921891	Security 31	Hauteur hors-tout 310 mm
X921892	Security 46	Hauteur hors-tout 460 mm, idéale pour les portes à double-battant
X813774	Security 46 Pro	Hauteur hors-tout 570 mm. Le Kit Security Lock livré de série offre un troisième point de fixation pour une plus grande sécurité
2 X818245	Security S	Hauteur 460 mm. Plus proche du véhicule (220 mm) pour un accès facile à bord.
3 X815242	Security lock	Pour poignées Security
4 X821184	N Kit Spacer Security Fendt	Kit spécifique de réhausse pour l'installation de la poignée de la série Security pour les caravanes Fendt. Coloris noir.





PORTES & PORTILLONS



Serrures de portillons renforcées

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. INTÉRIEURES
1 X816096	Serrure HEOSafe	77 x 60 x 22 mm
Serrure universelle pour sécuriser les portes d'entrée et/ou portillons. Boîtiers en aluminium robustes et légers (500 g) à visser depuis l'intérieur empêchant tout démontage depuis l'extérieur. Barillets avec 10.000 combinaisons possibles. Livré avec entretoises pour compenser le montage du boîtier intérieur (de 2 mm à 22 mm). Montage sur portes de 20 à 90 mm.		
2 X817825	Serrure HEOSafe® VAN Security	125 x 90 x 42 mm
Se monte en complément de la serrure d'origine pour protéger la double-porte arrière ou la porte latérale. Convient également au montage sur le contre-cadre des portes cellules. Coloris blanc.		
X817826	Serrure HEOSafe® VAN Security	125 x 90 x 42 mm
Se monte en complément de la serrure d'origine pour protéger la double-porte arrière ou la porte latérale. Convient également au montage sur le contre-cadre des portes cellules. Coloris gris.		

Serrures complémentaires pour portes cellules

Se monte par-dessus la serrure d'origine. En position fermée, un couvercle recouvre la serrure de la poignée de porte, empêchant ainsi de la forcer. Verrouillable en position ouverte ou fermée.

Garantie 3 ans.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
3 X813302	Pour serrure POS (réf. X810315S)
4 X813624	Pour serrure ZADI (réf. X815709P et X815710)
5 X818711	Pour serrure HARTAL-ARCH



PORTES DE CABINE

Les serrures intérieures HEOSafe permettent de renforcer la sécurité sur les portes de cabine grâce à des serrures additionnelles discrètes et pratiques ! Le montage se fait sur la poignée intérieure de la porte avec la visserie d'origine porteur = pas de perçage (sauf Ford Transit et véhicules >2006). Le boîtier est réalisé en zinc pour une grande robustesse. La nouvelle conception de la serrure à clé assure un parfait verrouillage ainsi qu'un cycle de vie garanti à 10.000 utilisations. La technologie "Gliss-Coat" du mécanisme ne requiert pas d'entretien de la part de l'utilisateur (graissage).

Vendues par paire, garantie 3 ans.

Les + CONSEILS

Les serrures pour Ducato X2-50 sont compatibles avec les nouveaux porteurs X2-90 (désormais livrées avec cales d'adaptation)



Serrures standard (à loquet) & Premium (à barillet)

CAS D'EMPLOI	1 SERRURE STANDARD (À LOQUET)	2 SERRURE PREMIUM (À BARILLET)
FIAT Ducato X2-30 (<06/2002)	X813294	
FIAT Ducato X2-44 (<06/2006)	X813296	
FIAT Ducato X2-50 (>= 06/2006) *	X816528	X816529
FORD Transit (2002-06)	X813300	X813301
FORD Transit (2006-2014)	X813630	X813631
FORD Transit >=09/2014	X817556	X817557
MERCEDES Sprinter (< 06/2006)	X813298	X813299
MERCEDES Sprinter (> 06/2006)	X818712	X818713
RENAULT Master, Opel Movano (2000-2010) Iveco Daily (2000-2014)	X813619	X813620
RENAULT Master, Opel Movano, Nissan NV400 (> 2010), Iveco Daily (> 2014)	X818714	X818715

* Version s'intégrant dans l'habillage de porte (cf. photo 2)

Adaptateur

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
3 X821778	N Cet adaptateur facilite le montage de serrures supplémentaires sur les portes.



Identification des portes : une porte droite a les charnières sur le dormant côté droit lorsqu'on est à l'extérieur face à la porte fermée.

SERRURES EUROPA À BOUTON

Dimensions : poignée Ø 110 mm (encastrement Ø 92 mm), partie intérieure 120 x 56 mm, entraxe 65 x 37 mm.

Montage sur portes d'épaisseur 35 mm.

Livrée avec barillet + 2 clés.

RÉFÉRENCE	COLORIS	VERSION	DESCRIPTIF
X804918S	Noir	porte gauche	B ★
X804919S	Blanc intérieur noir	porte gauche	B ★
X800670S	Noir	porte droite	B ★
X804920	Noir	porte droite	Sans barillet
X802193S	Blanc intérieur noir	porte droite	B ★



les + CONSEILS

Codes des coloris :
blanc = RAL 9010
blanc crème = RAL 9001
blanc perlé = RAL 1013
blanc-gris = RAL 9002
gris agathe = RAL 7038
noir = RAL 9017

SERRURES EUROPA À POIGNÉE

Livrée avec barillet + 2 clés. Dimensions : poignée Ø 110 mm (encastrement Ø 92 mm), partie intérieure 120 x 56 mm, entraxe 65 x 37 mm. Montage sur portes d'épaisseur 35 mm (sauf X800191S sur portes épaisseur 20 à 30 mm).

RÉFÉRENCE	COLORIS	VERSION	DESCRIPTIF
X800191S	Noir	porte droite	B ★
X801288S	Noir	porte droite	Sans barillet
X800669S	Blanc intérieur noir	porte droite	B ★
X805749S	Blanc crème	porte droite	B ★
X810808S	Blanc perlé intérieur crème	porte droite	Avec cale ép.10 mm. Type Caravelair / Sterckeman B ★
X805750S	Blanc gris	porte droite	B ★
X805751	Gris agathe	porte droite	
X804904S	Noir	porte gauche	B ★
X811368S	Blanc 249 intérieur crème	porte gauche	Sans barillet
X804905S	Blanc intérieur noir	porte gauche	B ★
X810314S	Blanc perlé intérieur crème	porte gauche	Type Caravelair / Sterckeman B ★



ACCESSOIRES POUR SERRURES EUROPA

Cales

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
X802194	Noir	Épaisseur 10 mm
X802195	Noir	Épaisseur 12 mm
X809366	Blanc crème	Épaisseur 10 mm

Poignées de tirage pour serrures

RÉFÉRENCE	COLORIS	DIMENSIONS	ENTRAXE
X800671	Noir	88 x 43 mm	65 mm
X800672B	Gris fer	88 x 43 mm	65 mm
X800673	Blanc	88 x 43 mm	65 mm



SERRURE DE PORTE ÉCURIE

Montage sur portes d'épaisseur 30 mm. Livrée sans barillet (Zadi).

RÉFÉRENCE	COLORIS
X819332S	Crème





PORTES / PORTILLONS / SERRURES

Serrures de portes de caravanes

Identification des portes : une porte droite a les charnières sur le dormant côté droit lorsqu'on est à l'extérieur face à la porte fermée.

SERRURE ZADI ROULOTTE

Serrure de porte plastique traité anti-UV à poignée et verrouillage de sécurité. Livrée avec cale d'épaisseur 13 mm.
Type de montage : portes Euramax, Holzhauser, Metallarte.

Dimensions : ext. 223 x 58 x 37 mm / int. 120 x 56 x 61 mm
Entraxes de fixation 65 x 37 mm
Livrée sans barillet (voir X813073)

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESRIPTIF
X815712S	Blanc 249F, intérieur blanc-gris	Pour porte droite B ★



SERRURES CARRÉES

Coloris noir, livrées avec barillet chromé et 2 clés, montage sur portes d'épaisseur 25 et 40 mm.
Ø de perçage 94 mm.

RÉFÉRENCE	VERSION	DESRIPTIF
X812873	A poignée, pour porte droite	Ep. 25 mm B ★
X800681	A poignée, pour porte droite	Ep. 40 mm B ★
X803324	A poignée, pour porte gauche	Ep. 25 mm
X800373	A bouton, pour porte droite	Ep. 25 mm



POIGNÉES DE TIRAGE POUR SERRURES CARRÉES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	ENTRAXE	COLORIS
X800686	85 x 63 mm	40 mm	Noir B
X802198	85 x 63 mm	40 mm	Blanc RAL 1015



SERRURES HEXAGONALES

Montage sur portes d'épaisseur 20 à 35 mm.

RÉFÉRENCE	COLORIS	VERSION	DESRIPTIF
X802794	Noir	A bouton, pour porte gauche	Pour portes épaisseur 20 à 35 mm B
X800688	Noir	A poignée, pour porte gauche	Pour portes épaisseur 20 à 35 mm B
X800689	Noir	A poignée, pour porte droite	Pour portes épaisseur 33 à 45 mm B ★
X803895	Blanc	A poignée, pour porte droite	Avec barillet type F4000



SERRURES FAP À POIGNÉE RONDE

Montage sur portes d'épaisseur 20 à 35 mm.

RÉFÉRENCE	COLORIS	VERSION
X804458	Noir	Porte droite B ★
X4213011	Noir	Porte gauche






Les dimensions sont celles de la poignée extérieure hors-tout (mm)

SERRURE FAP MAX À POIGNÉE

Serrure extérieure zamak avec serrure intérieure nylon à bouton.
Livrée sans barillet (FAP).

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	COLORIS	
X809307	235 x 60 mm	Noir	B



SERRURE FAP M1 À POIGNÉE

Serrure extérieure zamak avec mécanisme de serrure intérieure en métal.

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	COLORIS	DESCRIPTIF
X813817	235 x 60 mm	Noir	Clé : série 2000



SERRURE FAP PRO-TEK CARRÉE

Serrure extérieure zamak avec mécanisme de serrure intérieure en métal. Prévoir le barillet FAP réf. X806311 et la gâche X815955 en supplément.
Type de montage : CI / Roller Team, Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta, Rimor, Giottiline...

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	COLORIS	DESCRIPTIF
X813737S	133 x 125 mm	Noir	Sans barillet



SERRURE EXTÉRIEURE + INTÉRIEURE

N

Pour Mc Louis.
Dimensions : 130 x 120 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
X821401	Noir	Sans barillet (FAP X806311)



SERRURE FAP M1 OVALE

Type CI / Roller Team, Laïka.

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	COLORIS	DESCRIPTIF
X813819	234 x 113 mm	Blanc	Clé : série F5000



SERRURE HOLZHAUER

Avec mécanisme de fermeture en zamak. Poignée intérieure grise. Livrée sans gâche.

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	COLORIS	DESCRIPTIF
1 X810315S	210 x 55 mm	Noir	Livrée sans clé (type Zadi X813073)
2 X817027			Gâche seule





PORTES / PORTILLONS / SERRURES

Serrures de portes de camping-cars

Les dimensions sont celles de la poignée extérieure hors-tout (mm)

SERRURES ZADI BASIC

Serrures de porte plastique traité anti-UV à poignée et verrouillage de sécurité. Partie intérieure avec mécanisme de type M1.
Type de montage : Bürstner, Carado, Sunlight et portes Euramax.

Dimensions : ext. 223 x 58 x 37 mm / int. 237 x 116 x 60 mm
Entraxes de fixation 38 x 64 mm
Livrée sans barillet (voir X813073)

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
X815709P	Noir, intérieur gris	Montage sur portes de 29 à 34 mm. Livrée avec gâche hauteur 34 mm et cale d'épaisseur 7 mm B
X815710S	Noir, intérieur noir	Montage sur portes de 34 à 39 mm



SERRURE ZADI NEW EDGE

Serrure de porte plastique traité anti-UV à poignée et verrouillage de sécurité. Partie intérieure avec mécanisme de type M1.
Type de montage : CI / Roller Team.

Dimensions : ext. 221 x 120 x 36 mm / int. 237 x 116 x 60 mm
Entraxes de fixation 38 x 64 mm
Livrée sans barillet (voir X813073)

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
X815711S	Blanc 249F, intérieur gris	Montage sur portes de 29 à 34 mm



SERRURES À POIGNÉE FAP

Serrures encastrables sans barillet : voir barillets FAP série 4000 (réf. X806311).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. HORS-TOUT	CAS D'EMPLOI
1 X815948	Star	232 x 115 mm	Elnagh, Giottiline, Mc Louis, Mobilvetta B
2 X815949	Smart	210 x 120 mm	CI / Roller Team, Rimor
3 X815950	Olympia	152 x 120 mm	Elnagh, Rimor, Mc Louis, Mobilvetta



SERRURES INTÉRIEURES FAP

Compatibles avec l'ensemble de la gamme des serrures FAP.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. HORS-TOUT	CAS D'EMPLOI
1 X815951	M1	155 x 145 mm	Version avec plaque d'épaisseur. Type Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta
X817065	M1	155 x 145 mm	Type Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta
2 X815952	Fusion	180 x 150 mm	
3 X815953	Pro tek	130 x 120 mm	CI / Roller Team, Elnagh, Giottiline, Mc Louis, Mobilvetta, Rimor



GÂCHES SEULES FAP

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. HORS-TOUT	CAS D'EMPLOI
1 X815954	Gâche fixe		Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta Pour serrures intérieures M1 et Fusion
2 X815955S	Gâche AVS	143 x 88 mm	CI / Roller Team, Elnagh, Giottiline, Mc Louis, Mobilvetta, Rimor Semi-automatique, pour serrure intérieure Pro Tek





SERRURES DE PORTILLON OVALE FAP

Type CI / Roller Team

Livrées avec barillet + clés type F5000.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. HORS-TOUT	COLORIS
1 X813822	Serrure complète "Fish"	163 x 100 mm	Noir
<i>Livrée avec cale dim. 151 x 120 mm</i>			
2 X813820	Serrure complète	130 x 98 mm	Blanc
<i>Livrée avec cale dim. 132 x 125 mm</i>			
X813821	Cale seule	133 x 125 mm	Blanc



SERRURES DE PORTILLON GARAGE FAP

Montage universel, compatible avec barilletts X806310 (FAP) et X813073 (ZADI)

Dim. encastrement 85 x 75 mm, pour épaisseurs de paroi 25 mm.

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
1 X813265S	Blanc	Sans barillet (X806311), avec cale d'épaisseur
2 X817540S	Blanc	Serrure intérieure à loquet : permet l'ouverture depuis l'intérieur
3 X811313	Blanc	Avec barillet (FAP F5000) et gâche
X811453S	Noir	Sans barillet ni gâche

Accessoires pour serrures de portillon garage

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
4 X816280	Serrure intérieure "gancio"	Permet d'entrebailler le portillon; gâche à commander séparément
5 X816281	Gâche type "gancio"	Pour serrure X816280



SERRURES DE PORTILLON MAGIC FAP

Serrure design de forme ovale avec poignée zamak laqué. Sans barillet (compatible avec X806310 type FAP).

Type de montage : Elnagh, Mc Louis...

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS
X817389	Serrure extérieure	Noir
X817390	Serrure intérieure	Noir



SERRURES ZADI EUROGARAGE

Serrure de portillon plastique traité anti-UV à poignée.

Type de montage : Elnagh, Eura Mobil, Frankia, Laika, Mc Louis, Mobilvetta

Dimensions int. 141 x 118 mm

Entraxes de fixation 64 x 38 mm

Livrée sans barillet (voir X813073)

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
X815713	Noir	Montage sur portes de 26 à 34 mm
X815714	Blanc 249F, intérieur noir	Montage sur portes de 26 à 34 mm
X815715	Noir	Montage sur portes de 34 à 42 mm





PORTES / PORTILLONS / SERRURES

Serrures de portillons



SERRURES DE GARAGE KUBUS

Encastrables avec poignée ergonomique. Pour épaisseur de portillon de 24 à 35 mm, entraxe 73 x 53 mm. Montage avec barillet Zadi / sTs. Livrées avec cale et visserie ; sans barillet

RÉFÉRENCE	COLORIS	CAS D'EMPLOI
X815363S	Noir	Concorde (2006), Bürstner (2002), Carthago (2008), Hymer (2002-07), Niemann + Bischoff (2002-06)
X815364S	Blanc 249 (intérieur noir)	Dethleffs (à p.2002), Concorde (à p.2010)



SERRURES DE PORTILLON PUSH À COMPRESSION

Imperméables à verrouillage par serrage de la came contre la paroi. Pour épaisseur de portillon 50 mm maxi. Livrées avec joint de montage, came coudée X815406 et vis ; sans barillet

Serrures courtes

Poignée lg. 79 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	CAS D'EMPLOI	DESSCRIPTIF
1 X815333	Gris-blanc RAL9002	Le Voyageur	Pour barillet Zadi / sTs X813073
X815334	Noir	Hymer, Hobby, Home Car	Pour barillet FAP (HSC / FF2)
X815335	Gris RAL7047	CI / Roller Team	Pour barillet FAP (HSC / FF2) B



Serrures longues

Poignée lg. 111 mm, type barillet Zadi / sTs

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CAS D'EMPLOI
2 X815336		Noir	Rapido (2010)
X815337		Blanc RAL 9003	Rapido (2009)
3 X815338	Cale de montage ép. 3 mm		

SERRURES DE PORTILLON PUSH ELLIPSE

Pour épaisseur de portillon 40 mm maxi. Montage avec barillet Zadi / sTs (voir p.113 réf. X813073 - X815329 et X815941). Livrées avec joint de montage, came coudée X815406 et écrou, rondelles d'épaisseur ; sans barillet

Serrures courtes

Poignée lg. 79 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	CAS D'EMPLOI
1 X815342	Noir	Knaus, Pilote (2009), Bürstner (jq.2007), Hymer, Frankia B
X815343	Blanc Fiat	Dethleffs (2002-10)
X815344	Blanc RAL 9003	Le Voyageur (2002-08), Niemann + Bischoff (2004-06)



Serrures longues

Poignée lg. 111 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CAS D'EMPLOI
2 X815346		Blanc Fiat	Dethleffs (caravane)
X815345		Noir	Bürstner (caravane)
3 X815347	Cale de montage ép. 3 mm		

SERRURES DE PORTILLON PUSH HEXAGONALES

Pour épaisseur de portillon 37 mm maxi. Montage avec barillet Zadi / sTs X815329. Livrées avec joint de montage, came coudée X815406 et écrou, rondelles d'épaisseur ; sans barillet.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CAS D'EMPLOI
X815349	Noir	Hymer, Carthago (à p.2009)
X815350	Blanc 249	Pilote, Fleurette, Autostar B





TRINGLERIE POUR SERRURES PUSH

Permet de transformer une serrure type Push en serrure 3 points.
Comprend 2 tringles lg. 1 m (retaillables), came plate et en U, supports, embouts et visserie.



RÉFÉRENCE	CAS D'EMPLOI
X821812S	Bürstner, Concorde, Hymer, Niesmann + Bischoff



CAMES POUR SERRURES DE PORTILLONS

Permettent d'adapter le montage des serrures selon l'épaisseur de la paroi du véhicule.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DESSCRIPTIF
1 X815339	Came	45 mm	pli 2 mm
2 X815340	Came	45 mm	pli 5 mm
3 X815341	Came	45 mm	pli 12 mm
4 X815404	Came	45 mm	pli 14 mm
5 X815405	Came	70 mm	pli 20 mm
6 X815406	Came	74 mm	pli 12 mm
7 X815348	Embout de finition		

Plastique souple



SERRURES PUSH ELLIPSE

Serrures courtes

Dim. 78 x 42 profondeur 65 mm, avec came lg. 51 mm (pli de 8 mm) et barillet + clés.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	EP. MONTAGE	COLORIS
1 X806568S	Ø 25 mm	30 mm	Blanc RAL 9010 B
X806363S	Ø 25 mm	30 mm	Noir RAL 9017 B ★

Serrures longues

Dim. 110 x 42 profondeur 65 mm, avec came lg. 51 mm (pli de 8 mm) et barillet + clés.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	EP. MONTAGE	COLORIS
2 X805723S	Ø 25 mm	30 mm	Noir RAL 9017 B ★
X805724S	Ø 25 mm	30 mm	Blanc RAL 9010 B



SERRURES CARRÉES

Type Zadi

Dim. 48 x 41 profondeur 43 mm, avec cale ép. 9,5 mm et came droite lg. 47 mm et barillet + clés.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	EP. MONTAGE	COLORIS
1 X800193S	Ø 25 mm	40 mm	Noir RAL 9017 B ★
X810711S	Ø 25 mm	40 mm	Blanc RAL 9010 B ★
2 X805727S	Ø 25 mm	35 mm	Noir B ★

Type FAP 2000

Came 50 mm (droite), livrée avec barillet et clés.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	EP. MONTAGE	COLORIS
3 X800693	Ø 25 mm	40 mm	Noir B ★
X802778	Ø 25 mm	40 mm	Blanc crème B ★





PORTES / PORTILLONS / SERRURES

Serrures de portillons

SERRURES "ÉCO" FAP

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF	CAS D'EMPLOI
1 X817334	Garage Eco	Avec came, avec barillet	Cl, Roller Team
2 X817388S	Moon	Avec came, sans barillet, droite	Elnagh, Mc Louis, Rimor



SERRURES HEXAGONALES ZADI "PUSH"

Dim. 46 x 36 profondeur 65 mm, came lg. 51 mm (pli de 12), avec barillet + clés.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	EP. MONTAGE	COLORIS
X800699S	Ø 25 mm	30 mm	Noir RAL 9017 B ★
X805911S	Ø 25 mm	30 mm	Blanc crème RAL 9001 B ★



SERRURE ZAMAK

À poignée, avec barillet + clés.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	EP. MONTAGE	COLORIS
X800297	Ø 25 mm	25-40 mm	Chromé



SERRURES RONDES

Ø 25 profondeur 43 mm, came droite lg. 47 mm, avec barillet + clés.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. ENCASTREMENT	EP. MONTAGE	COLORIS
1 X808412S	Serrure ronde	Ø 20 mm	20 mm	Noir RAL 9017 B ★
X802200S	Serrure ronde	Ø 20 mm	20 mm	Blanc RAL 9010 B ★
2 X801283	Cache plastique			Noir

Pour serrure ronde



SERRURES DE PORTILLON À GAZ

Ø 20 mm, avec corps en zamak et cache plastique. Pour épaisseur de porte de 24 à 35 mm. Livrées avec came (pli 3 mm) cale et visserie ; sans barillet (X813073).

RÉFÉRENCE	COLORIS	CAS D'EMPLOI
X815365	Blanc 249	Kabe, Adria
X815366	Noir	Westfalia, Bürstner



STS
Oberholz

SERRURE QUADRO

Livrée sans barillet (STS / Zadi).

RÉFÉRENCE	COLORIS
X820234S	Blanc Fiat





SERRURES CARALOC

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	DESCRIPTIF	
1 X805422S	Caraloc 400	Aluminium		B
2 X822085	Caraloc 640	Noir		
3 X800665	Caraloc 680	Aluminium	Spécifique mobilhome, ép. porte 24 mm	B ★
X811248	Caraloc 680	Aluminium	Spécifique mobilhome, ép. porte 30 mm	
4 X805421S	Caraloc 700	Aluminium		B ★



PIÈCES DÉTACHÉES CARALOC

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF	
1 X801279	Barillet	Pour Caraloc	B ★

Boîtier

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	DESCRIPTIF	
2 X800663S	Intérieur		Pour Caraloc 400-430-700	
3 X800676	Extérieur	100 x 70 mm	Pour Caraloc 700	B



SERRURES SANS BARILLET

Gardez une seule clé pour toutes vos serrures (porte d'entrée, portillons, coffre à gaz, bouchon de coupelle...) en récupérant le barillet de l'ancienne serrure ; nous disposons également de barillets sur combinaison (X813073).



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X811306	Carrée	Dim. 48 x 41 x prof. 43 mm, Ø encastr. 25 mm. Blanc 249, épaisseur de porte jusqu'à 36 mm
X810458	Carrée	Dim. 48 x 41 x prof. 43 mm, Ø encastr. 25 mm, came 55 mm (coudée sur 10 mm). Noire, épaisseur de porte jusqu'à 36 mm
2 X801290	Push	Dim. 46 x 36 x prof. 65 mm, Ø encastr. 25 mm. Noire
X813105S	Push	Dim. 46 x 36 x prof. 65 mm, Ø encastr. 25 mm. Blanc 249F
3 X810480S	Ronde	Ø 25 x 43, came 47 mm (pli 3 mm). Blanc RAL 1013, avec cale ép.9,5 mm

SERRURES DE COFFRE À GAZ

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	EP. MONTAGE	COLORIS	
1 X801282	Ø 15 mm	10 mm	Chromé	
Came 15 mm (coudée sur 5 mm), avec barillet et clés				
2 X801278	Ø 15 mm		Chromé	B
Came 41 mm, avec batteuse pour coffre à gaz type Chantal				





PORTES / PORTILLONS / SERRURES Barillets & clés

BARILLETS

Livrés avec 2 clés.

RÉFÉRENCE	TYPE	DESCRIPTIF	
1 X806310	FAP	Série 2000	B ★
2 X806311	FAP	Série F4300	B ★
3 X816283	FAP	Série HSC : barillet de sécurité. Type de montage : Adria, Carthago, Fendt, Hymer, Hobby, LMC...	B
4 X813073	Zadi	Série 9000	B ★
5 X819459	Zadi	Barillet haute sécurité avec clés de 3 mm à gravure latérale	
6 X815329	sTs	Série 43 (équivalent ZADI)	B ★
7 X815331S	sTs	Europa 93 (équivalent RONIS)	B ★
8 X815941	sTs	SCS 53 pour serrures type Zadi/STS_43 et Ronis/STS_93 (3 mm d'épaisseur). Type Bürstner, Dethleffs >2012	B

Kits

Contient 7 barillets + 1 jeu de 2 clés

RÉFÉRENCE	TYPE	DESCRIPTIF
X820084	FAP	Série 2000
X820088	ZADI	Série 9001



CLÉS DE DÉMONTAGE

RÉFÉRENCE	TYPE	DESCRIPTIF
1 X813818	FAP	Pour X806310 (série 2000)
2 X816284	FAP	Pour X816283 (HSC)
3 X804982	Zadi	Pour X813073 + anciens modèles Metalplast & Ronis
4 X819460	Zadi	Pour X819459
5 X815330	sTs	Pour X815329 (série 43)
6 X815332	sTs	Pour X815331 (Europa 93)
7 X815942	sTs	Pour X815941 (SCS 53)

les + CONSEILS

Permettent d'extraire le barillet de la serrure uniquement lorsqu'elle est en position ouverte



CLÉS BRUTES

Ces matrices permettent de faire faire une copie de clé chez n'importe quel serrurier.

RÉFÉRENCE	TYPE	DESCRIPTIF
1 X815943	sTs	Série 43 et Zadi
2 X815944	sTs	Europa 93 et Ronis



CLÉS

Pour ces clés anciennes, vérifiez la disponibilité avant commande.

RÉFÉRENCE	TYPE	DESCRIPTIF
1 X801286	MC	Numéros 1 à 81
2 X30511501	Magnétique	Numéros 7 à 23



1/2 MOUSTIQUAIRE POUR PORTE 2 BATTANTS

Cadre aluminium laqué epoxy (épaisseur 62 mm) et moustiquaire coloris gris.

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT
X817560	610 x 1150 mm



DOMETIC

REMICARE VAN

Moustiquaire spécialement conçue pour la porte latérale des fourgons aménagés. S'adapte parfaitement aux emplacements de montage et ne gêne pas l'ouverture de la porte.

Cadre en aluminium laqué gris anthracite, épaisseur 26 mm.

Avant de commander, vérifiez que l'aménagement intérieur du véhicule ne gêne pas le montage.

Nous tenons à votre disposition la notice de montage pour vérifier la compatibilité du véhicule.

RÉFÉRENCE	VERSION
X817393	FIAT Ducato X2-50 et X2-90 standard (5,99 m), ouverture de porte 1435 x 1080 mm
X821084	FIAT MH1 Ducato X2-50 et X2-90 standard (5,99 m), ouverture de porte 1435 x 1250 mm
X821085	FIAT Ducato X2-50 et X2-90, ouverture de porte 1710 x 1250 mm
X821086	FIAT Ducato X2-50 et X2-90, ouverture de porte 1435 x 1080 mm
X817558	FORD Transit Custom >= 09/2013, type Rapido, Font Vendôme...
X817394	VW Transporter T5 / Combi (Startliner)

les + CONSEILS

Version FIAT utilisée d'origine par Hymer et Pössl

REMIS



MOUSTIQUAIRE COULISSANTE

Cette moustiquaire se monte directement sur la paroi intérieure du véhicule pour assurer une parfaite adaptation sur tout type de véhicule.

Cadre en aluminium laqué blanc RAL 9010, filet moustiquaire en PVC anti-déchirure coloris gris et cadre de fixation en PVC épaisseur 60 mm.

Livrée partiellement montée pour faciliter son installation.

Autres dimensions disponibles sur demande.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT
X817506	1850 x 540 mm



REMICARE II PLEINE PORTE

Moustiquaire élégante avec une toile plissée assurant une parfaite protection contre les moustiques, même dans les profils supérieurs et inférieurs. Cadre intégral couvrant l'ouverture de la porte, enrouleur situé sur le côté avec poignée de manipulation.

Version caravane = épaisseur de cadre 58 mm

Version camping-car = épaisseur de cadre 92 mm

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	VERSION
X815046	650 x 1800 mm	Caravane
X815048	650 x 1850 mm	Camping-car
X815049	650 x 2000 mm	Camping-car



REMICARE PLEINE PORTE

Cadre intégral couvrant l'ouverture de la porte. L'enrouleur se situe sur le côté pour faciliter la manipulation.

Cadre coloris RAL 9001, moustiquaire gris clair.

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT
X808527	650 x 1900 mm

