

- 112 - 113 Toits ouvrants Dometic Seitz
- 114 à 117 Pièces détachées toits ouvrants Heki
- 118 Toits ouvrants
- 119 Toits ouvrants divers
- 120 à 128 Lanterneaux
- 129 Compas de lanterneaux
- 130 à 135 Aérateurs et grilles



LANTERNEAUX AÉRATION

HEKI 2 (CARAVANE)

Ouverture par barre assistée de vérins, 3 positions d'ouverture (max. 55°)
Dim. d'ouverture : 780 x 530 mm
Aération permanente : 115 cm²
Dim. hors-tout extérieures : 1080 x 790 x 105 mm
Dim. hors-tout intérieures : 1000 x 695 x 20 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	POIDS
X924007	Blanc RAL 9001 (Crème)	11 kg

HEKI 2 Luxe

Version enrichie avec éclairage (4 x 5 W) intégré au cadre intérieur (ép. 42 mm) et store occultant « Duette » pour une meilleure isolation thermique.

RÉFÉRENCE	COLORIS	POIDS
X925896	Blanc RAL 9001 (Crème)	11 kg



HEKI 3 PLUS (CAMPING-CAR & CARAVANE)

Cadre intérieur coloris blanc RAL 9001 (crème) équipé d'un store occultant « Duette » et d'une moustiquaire plissée.

Ouverture par manivelle (max. 70°)
Dim. d'ouverture : 745 x 533 mm
Dim. hors-tout extérieures : 1080 x 790 x 105 mm
Dim. hors-tout intérieures : 1010 x 710 x 40 mm

RÉFÉRENCE	VERSION	POIDS
X817830	Sans éclairage	15 kg



MIDI HEKI

Ouverture par barre transversale (3 positions d'ouverture, max 45°)

Avec store occultant et moustiquaire plissés ajustables.
Dim. d'ouverture : 585 x 404 mm
Aération permanente : 150 cm²
Dim. découpe : 700 x 500 mm
Dim. hors-tout extérieures : 880 x 650 x 116 mm
Dim. hors-tout intérieures : 790 x 575 x 41 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	POIDS
X812940	Blanc RAL 9001 (crème)	8 kg



CALES DE MONTAGE

Livrés par défaut avec les cales grises ou noires, les toits ouvrants Heki peuvent être montés sur différentes épaisseurs de toit grâce à ces cales vendues par sachet de 16 (25~60 mm).

Heki 2 3 & 4 Plus

RÉFÉRENCE	EP. MONTAGE	COLORIS
X922181	25~32 mm	Gris (livrées de série)
X813034	32~39 mm	Noir
X922183	39~46 mm	Jaune
X922184	46~53 mm	Bleu
X922185	53~60 mm	Rouge

Midi-Heki

RÉFÉRENCE	EP. MONTAGE	COLORIS
X814305	25~29 mm	Gris
X814306	30~34 mm	Noir (livrées de série)
X814307	35~42 mm	Jaune
X814308	43~52 mm	Bleu
X814309	53~60 mm	Rouge



MIDI HEKI STYLE

Store occultant et moustiquaire plissés ajustables en continu.
Peut se monter en remplacement des climatiseurs Freshlight 1600 et 2200.

Dim. découpe : 700 x 500 mm
Dim. hors-tout extérieures : 846 x 585 mm

RÉFÉRENCE	VERSION	COLORIS	DESSCRIPTIF	POIDS
X820519	A manivelle	Gris RAL 7016	Avec aération permanente	7,2 kg
X822099	N A barre transversale	Gris RAL 7016	Avec aération permanente	8,2 kg
X822298	N A levier	Blanc	Sans aération permanente	7,6 kg



MICRO HEKI

Ce dôme de toit ultra compact a été spécialement conçu pour la salle de bain.
Adapté aux ouvertures de toit de 280 x 280 mm (max 50°), il s'ouvre et se ferme grâce à un système de levier. Pour camping-cars et caravanes.
Dim. hors-tout extérieures : 370 x 370 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	POIDS
X822100	N Pour toit de 23 à 42 mm	1,6 kg



MINI HEKI S

Ouverture par compas (5 positions). Cadre intérieur coloris blanc RAL 9001 (crème) avec store occultant (côté extérieur aluminisé) et moustiquaire plissés et ajustables.
Dim. découpe : 400 x 400 mm
Aération permanente : 150 cm²
Dim. hors-tout extérieures : 497 x 497 mm
Dim. hors-tout intérieures : 520 x 520 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	POIDS
X814347	Pour toit de 23 à 42 mm	2,9 kg
X814348	Pour toit de 43 à 60 mm	2,9 kg



MINI HEKI STYLE

Ouverture par barre transversale (3 positions d'ouverture). Cadre intérieur coloris blanc RAL 9001 (crème) avec store occultant (côté extérieur aluminisé) et moustiquaire plissés et ajustables.
Dim. ouverture : 380 x 370 mm (max. 50°)
Dim. découpe : 400 x 400 mm
Dim. hors-tout extérieures : 550 x 510 x 105 mm
Dim. hors-tout intérieures : 520 x 520 x 27 mm

RÉFÉRENCE	VERSION	MONTAGE	POIDS
X812642	Avec aération	Pour toit de 25 à 42 mm	3,3 kg
X927601	Avec aération	Pour toit de 43 à 60 mm	3,3 kg
X816963	Sans aération	Pour toit de 25 à 42 mm	3,3 kg







Les cadres sont livrés avec leurs accessoires montés : cadre extérieur avec joints, charnières / compas, engrenage (moteur et platine), cadre intérieur avec store occultant "Duette" & moustiquaire plissée.

HEKI 1

HEKI 2



DÉSIGNATION	DESCRIPTIF	HEKI 1	HEKI 2
1	Dôme seul	X920796	X922172
2	Embase barre de levage	Avec verrou	X814778
3	Vérin de compensation	Avec axe, circlips et cache-vis	X922177 B ★
4	Barre de levage		X814254
5	Ensemble charnière	La pièce	X922174
	Profil charnière	Sur cadre	
	Profil charnière	Sur dôme	
6	Poignée	X814253	
7	Cadre extérieur	X814251	X922180
	Cadre extérieur	X811600	X922179
8	a- Joint	Extérieur, pour baie projetable (longueur 5 m)	
	b- Joint	Longueur 5 m	
9	Joint avec aération	Longueur 5 m	
10	Joint de montage	Intérieur, D 21 (longueur 5 m), pour baie projetable ou coulissante	
11	Cadre intérieur	Coloris crème	
	Cadre intérieur	Coloris gris	X922186
12	Cache-vis	Coloris crème	X812681
	Cache-vis	Coloris gris	X922188
13	Store occultant	Coloris crème	X812696
	Store occultant	Coloris gris	X921857
14	Store moustiquaire		X812694
15	Ressort moteur	FM 1002 / 82 Z (lg. 295 mm)	X921859
16	Manivelle	Coloris gris	X920814
17	Rallonge de manivelle		
18	Boîtier de réduction	Engrenage	

LANTERNEAUX / AÉRATION


Pièces détachées toits ouvrants Heki

Les cadres sont livrés avec leurs accessoires montés : cadre extérieur avec joints, charnières / compas, engrenage (moteur et platine).

DOMETIC

HEKI 3 (PLUS)

HEKI 4 (PLUS)




DÉSIGNATION	DESCRIPTIF	HEKI 3 (PLUS)	HEKI 4 (PLUS)
1	Dôme seul	X812637	X812637
2	Kit charnières	X817084	X817084
3	Glissière	X814258	X814268
4	Fixation de profil	X814260	X814260
5	Support de rail	X814259	X814259
6	Cadre extérieur	X813274	X814266
	Cadre extérieur	X811682	X814264
7	Joint	X923071	X923071
8	Joint	X920794	X920794
9	Joint de montage	X812730	X812730
10	Boîtier de réduction	X814257	X814269
	Kit compas d'ouverture	X815115	X815243
11	Moteur anti-parasité		X814272
12	Manivelle	X814281	X814267
13	Platine électronique		X814270
	Platine électronique		X814271
14	Capteur de pluie		X814273
15	Cache-vis	X812636	X812636
	Cache-vis	X931066	X931066
	Cache-vis		X814277
	Cache-vis		X814278
16	Store occultant	X814280	X814280
17	Store moustiquaire	X812641	X812641
	Store moustiquaire	X814262	X814262
18	Ressort de store	X814263	X814263
19	Relais	X814261	X814261
	Crochet de fermeture de stores	X815080	X815080
20	Capteur infra-rouge		X814275
21	Télécommande		X814274

* Télécommande et platine anciens modèles = épuisées, remplacées par le kit comprenant la platine et la télécommande NM = réf. X814270

Les cadres sont livrés avec leurs accessoires montés : cadre extérieur avec joints, charnières / compas, engrenage (moteur et platine), cadre intérieur avec store occultant "Duette" & moustiquaire plissée.

MIDI HEKI



DÉSIGNATION	DESCRIPTIF	À BARRE	ÉLECTRIQUE	À MANIVELLE
1	Dôme seul	X9104122281	X9104122281	X9104122281
2	Ensemble charnière	X814282	X814282	X814282
3	Glissière	La paire		
4	Glissière	La paire		
5	Barre de levage	X814284	X814297	X814297
6	Cadre extérieur	X814288	X814290	X814289
7	Joint d'étanchéité	Longueur 2,3 m	X814285	X814285
8	Compas (avec accessoires)	La paire	X814299	X814299
9	Boîtier de réduction	Engrenage	X814302	X814301
10	Engrenage seul		X814604	X814604
11	Plaquette pour engrenage		X816510	X816510
12	Engrenage + câbles de levage		X815178	X815178
13	Moteur		X814287	
14	Cache-bouton		X814298	X814298
15	Bouton de verrouillage	X814286		
16	Cadre intérieur	X814291	X814292	X814293
17	Cache-vis	Coloris crème	X812681	X812681
	Cache-vis	Coloris gris	X922188	X922188
18	Store occultant + moustiquaire	X817030	X817030	X817030
19	Guides de store	Jeu complet	X814300	X814300
20	Cache intérieur		X814304	
21	Manivelle			X814303


LANTERNEAUX / AÉRATION

Pièces détachées toits ouvrants Heki

Les cadres sont livrés avec leurs accessoires montés : cadre extérieur avec joints, charnières / compas, engrenage (moteur et platine), cadre intérieur avec store occultant "Duette" & moustiquaire plissée.

DOMETIC


MINI HEKI PLUS



Mini HEKI Plus

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1 X814313	Dôme seul
2 X816109	Joint d'étanchéité (lg. 1,70 m)
3 X814311	Barre de levage
4 X814312	Bouton de verrouillage
5 X814314	Cadre de montage crème ép. 25-42 mm
X814315	Cadre de montage crème ép. 43-60 mm
6 X814316	Cadre intérieur

MINI HEKI S



Mini HEKI S

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1 X814317	Dôme complet
2 X814318	Cadre extérieur
3 X814322	Poignée de levage
4 X814319	Ressort + goupille pour poignée
5 X814320	Cadre de montage crème ép. 25-42 mm
X814321	Cadre de montage crème ép. 43-60 mm
6 X814316	Cadre intérieur



SPOILERS

En ABS résistant aux UV. Evite à l'air de s'engouffrer sous le couvercle du toit HEKI, supprimant ainsi les bruits désagréables de sifflement.
Largeur 110 mm x hauteur 50 mm

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DESSCRIPTIF
X817831	570 mm	Modèle court, pour les lanternes 40 x 40 (Mini HEKI Plus / S) & Midi HEKI Style
X812927	800 mm	Modèle court, pour les lanternes HEKI & Midi HEKI montés dans la longueur du véhicule
X812793	1100 mm	Modèle long, pour les lanternes HEKI montés dans la largeur du véhicule



REMITOP VARIO II

Entièrement réalisé en moulage par injection, le Remitop Vario II offre davantage de robustesse .
Toit ouvrant avec dôme en acrylique double-vitrage fumé.
Ouverture (max. 45°) commandée par manivelle repliable intégrée dans le cadre intérieur.
Cadre intérieur coloris blanc RAL 9002, équipé de stores occultant plissé et moustiquaire.

Hauteur du dôme : 82 mm, cadre intérieur : 37 mm
Livré avec visserie pour montage sur toits de 24 à 35 mm



1



2

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. ENCASTREMENT	POIDS
1 X815059	Vario II	400 x 400 mm	4,9 kg
X815060	Vario II	700 x 500 mm	8,8 kg
X815671	Vario II	900 x 600 mm	10 kg
2 X815665S	Vario II à crans	400 x 400 mm	4 kg

Version simplifiée avec ouverture par compas à crans. Montage sur épaisseurs de toit 24 à 35 mm.
Type de montage : Autostar, Hymer, Rimor

REMITOP VISTA

Ce lanterneau dispose d'un couvercle ultra-plat et aérodynamique qui limite les bruits d'air en roulant. Ouverture par compas à crans (60° maxi).
Ses dimensions de découpe standard (400 x 400 mm) permettent de le monter en remplacement de nombreux lanterneaux sans agrandir la découpe !
Montage sur toits de 28 à 42 mm (kits de fixation fournis).
Aération permanente : 58 cm²
Cadre intérieur équipé de store occultant plissé et moustiquaire.

Type de montage: Bürstner, Dethleffs, Hymer, LMC, TEC
Dim. hors-tout : 520 x 560 x 85 mm



RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	POIDS
X817614	400 x 400 mm	3,5 kg

LANTERNEAUX / AÉRATION

Toits ouvrants divers

HARTAL MULTI 90

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X817077	Kit fermeture store/moustiquaire	
X817074	Dôme seul	
X817075	Store occultant	
X817076	Moustiquaire	
X805717	Joint d'étanchéité (le mètre)	Extérieur, coloris noir

+ PRODUIT

Type CI / Roller Team



1

HARTAL MULTI 70

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
X811266	Dôme seul	
X814169	Moustiquaire	
X815245	Store occultant	
X805717	Joint d'étanchéité (le mètre)	Extérieur, coloris noir



LANTERNEAU 500 X 350

Lanterneau avec dôme en polycarbonate (anti-rayure) monté sur cadre aluminium laqué blanc (RAL 9010). 4 positions d'ouverture avec poignées en nylon. Protection intérieure du dôme par barres transversales en aluminium.

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	POIDS
X815219	580 x 430 mm	2,8 kg

+ PRODUIT

Idéal pour les Vans à chevaux



AÉRATEUR ALUMINIUM

Extra-plat. Largeur d'ouverture : 220 mm
Passage d'air 266 cm²

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. HORS-TOUT
X802309	Aérateur	265 x 205 x 20 mm
X802628	Joint de montage	






VENT 28 F

Le lanterneau 28x28 cm est l'idéal pour les petits espaces et permettra ainsi un bon éclairage naturel intérieur. Grâce au design discret et élégant de son cadre intérieur, il s'adapte à tous les espaces et sa forme aérodynamique rend superflue l'utilisation d'un déflecteur additionnel.

Équipé de série avec aération permanente et moustiquaire intégrée en aluminium, très solide et amovible pour plus de facilité d'entretien. Grâce au montage Sandwich System depuis l'intérieur, l'installation se fait sans aucun perçage du toit du véhicule. Cadre intérieur/extérieur blanc neutre.

RÉFÉRENCE	COLORIS	POIDS
X822056	Blanc	1,8 kg
X822057	Crystal	1,8 kg



Kit Turbo-Vent 28 F

Permet de transformer le lanterneau en ventilateur motorisé.

RÉFÉRENCE	CAS D'EMPLOI
X822058	Vent 28 F



VENT 28

Lanterneau 28 x 28 à aération permanente (50 cm²) à ouverture par manivelle, avec moustiquaire rigide.

Montage sur épaisseur de toits de 25 à 50 mm

Dim. découpe : 280 x 280 mm

Dim. hors-tout intérieures : 320 x 320 x 15 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	DIM. HORS-TOUT	POIDS
X811548	Blanc	350 x 345 x 90 mm	2,1 kg
X811549	Crystal	350 x 345 x 90 mm	2,1 kg



VENT F PRO

Lanterneau 40 x 40, design élégant et stylisé qui épouse parfaitement les formes des nouveaux véhicules.

Installation rapide avec cadre et contre-cadre intérieur, double bras de levage d'ouverture pour un mouvement du capot fiable et équilibré.

Une ouverture et fermeture simples et linéaires grâce à la manivelle ergonomique et aux mouvements cinématiques silencieux.

L'ajout du kit Turbo-Vent F vous permettra de convertir un simple lanterneau en ventilateur motorisé. Cadre intérieur/extérieur blanc neutre.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1 X822059	N Vent F Pro

Kit Turbo-Vent

Permet de transformer le lanterneau en ventilateur motorisé ; véritable alternative à la climatisation.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
2 X818896	Turbo-Vent F Premium	Équipé de commandes électroniques tactiles "Touch" et thermostat Polar Control
3 X818897	Turbo-Vent F	Version standard équipée de thermostat Polar Control
4 X818898	Turbo-Vent F P3	Version de base sans Polar Control



TURBO-VENT

Lanterneau 40 x 40 avec fonction ventilateur/extracteur à vitesse variable. Régulation automatique en fonction de la température. Couvercle en ABS à ouverture par manivelle, résistant aux UV. Équipé d'une grille de protection intérieure transparente pour une ventilation optimale et un maximum de lumière. Cadre intérieur/extérieur blanc neutre. Montage sur épaisseur de toits de 30 à 45 mm (kit de rallonge vendu séparément)

Dim. découpe : de 360 x 360 à 420 x 420 mm
 Dim. ventilateur : Ø 300 mm
 Aération permanente : 80 cm²
 Débit d'air : 35 m³/min max.
 Absorption : 0,3 à 3 A

RÉFÉRENCE	COLORIS	DIM. HORS-TOUT	POIDS
X822050	Blanc	455 x 455 x 85 mm	4,6 kg
X822051	Crystal	455 x 455 x 85 mm	4,6 kg



TURBO-VENT PREMIUM

Lanterneau 40 x 40 avec fonction ventilateur/extracteur à vitesse variable. Régulation automatique en fonction de la température.

Commandes électroniques tactiles avec affichage à LED ; réglage progressif de la vitesse de ventilation garantissant une longévité accrue du moteur.

Couvercle en ABS à ouverture par manivelle, résistant aux UV. Équipé d'une grille de protection intérieure transparente pour une ventilation optimale et un maximum de lumière. Cadre intérieur/extérieur blanc neutre.

Montage sur épaisseur de toits de 30 à 45 mm (kit de rallonge vendu séparément)

Dim. découpe : de 360 x 360 à 420 x 420 mm
 Dim. ventilateur : Ø 300 mm
 Aération permanente : 80 cm²
 Débit d'air : 35 m³/min max.
 Absorption : 0,2 à 3 A

RÉFÉRENCE	COLORIS	DIM. HORS-TOUT	POIDS
X822052	Blanc	455 x 455 x 85 mm	4,6 kg
X822053	Crystal	455 x 455 x 85 mm	4,6 kg



TURBO-KIT

Ventilateur/extracteur à deux vitesses avec fixations télescopiques universelles pour équiper tout type de lanterneau : RemiTop, Fiamma Vent, Omni-Vent, Mini Heki et Midi Heki...

Dim. ventilateur : Ø 240 mm
 Débit d'air : 7,2 m³/min
 Absorption : 0,2 à 0,33 A

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	POIDS
X814555	360/480 x 310 mm	1,3 kg



+ PRODUIT

Compatible lanterneaux 400x400 à 700x500



N

VENT

Lanterneau 40 x 40 à aération permanente (80 cm²) à ouverture par manivelle, avec moustiquaire rigide.

Cadre intérieur/extérieur blanc neutre.

Montage sur épaisseur de toits de 25 à 45 mm

Dim. découpe : de 360 x 360 à 420 x 420 mm

Dim. hors-tout intérieures : 430 x 430 x 10 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	DIM. HORS-TOUT	POIDS
X822054	Blanc	455 x 455 x 85 mm	2,8 kg
X822055	Crystal	455 x 455 x 85 mm	2,8 kg



N

VENT 50

Lanterneau 50 x 50 à aération permanente (150 cm²) à ouverture par compas automatiques (5 positions), avec Rollo Vent incluant moustiquaire et store occultant. Cadre intérieur/extérieur blanc neutre.

Montage sur épaisseur de toits de 30 à 70 mm

Dim. découpe : 500 x 500 mm

Dim. hors-tout intérieures : 570 x 570 x 85 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	POIDS
X822060	Blanc	4,5 kg
X822061	Crystal	4,5 kg



ACCESSOIRES

Spoiler

En ABS résistant aux UV. Montage sur les lanternes Fiamma à l'aide des vis de fixation du cadre extérieur (version 40 x 40), adaptable à tout lanterneau de dimensions identiques par collage sur le toit (kit de montage fourni).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
1 X921692	490 x 210 x 90 mm, pour lanterneaux 400 x 400 mm
X817507	1100 x 200 x 120 mm, profil recoupable à dimensions livré avec embouts de finition

Rallonge de manivelle

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
2 X809302	Pour toits jq. 70 mm. Complet avec manivelle



THULE VENT 12 V

Lanterneau avec ventilateur/extracteur en polypropylène avec traitement anti-UV, avec moustiquaire rigide.
Montage sur épaisseur de toits de 25 à 50 mm

Dim. découpe : 400 x 400 mm
Aération permanente : 100 cm²
Dim. ventilateur : Ø 300 mm
Absorption : 0,15 à 2,5 A
Débit d'air : 20 m³/min max.

RÉFÉRENCE	COLORIS	DIM. HORS-TOUT	POIDS
X814221	Blanc	472 x 459 x 78 mm	4,5 kg

THULE
BREVETÉ



THULE VENT

Lanterneau en polypropylène avec traitement anti-UV, avec moustiquaire rigide et store.
Lanterneau sans ventilateur.
Montage sur épaisseur de toits de 25 à 50 mm.

Dim. découpe : 400 x 400 mm / hors-tout : 472 x 459 x 78 mm

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	POIDS	RÉF. CONDITIONNEMENT*
X818040	Blanc	3 kg	X814219
X814220	Translucide (opaque)	3 kg	X818041
X817837	Cadre inférieur		
X818082	Moustiquaire		
X818083	Store occultant		

*livrées en vrac - mini de commande 6 pièces



PIÈCE DÉTACHÉE HOLZHAUER 28 X 28

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
X802172	Moustiquaire seule	Pour 28 x 28



PIÈCES DÉTACHÉES HOLZHAUER 40 X 40

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
X808036	Couvercle et sous-couvercle	Pour X808034
X802176	Store occultant beige	Pour X802168
X802173	Moustiquaire (rigide)	Pour X802168



PIÈCE DÉTACHÉE HOLZHAUER 48 X 48 LARGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
X802212	Couvercle seul



MPK

Avec aération permanente, ouverture par compas automatiques avec condamnation.
Montage sur toits de 24 à 46 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	DESCRIPTIF
X801373	28 x 28	Blanc	Avec moustiquaire (rigide). Passage d'air 60 cm ²
X818596	28 x 28	Blanc	Avec moustiquaire (rigide) et store occultant. Passage d'air 60 cm ²
X801374	32 x 36	Translucide	Sans moustiquaire. Passage d'air 120 cm ²
X801376	40 x 40	Translucide	Sans moustiquaire. Passage d'air 150 cm ²

+ PRODUIT

Un produit simple, fiable et économique.



MPK 40 X 40 TRANSLUCIDE

A aération permanente (150 cm²), ouverture par compas automatiques.
Avec store et moustiquaire intégrés au cadre intérieur.
Montage sur toits de 21 à 56 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT
X801380	Lanterneau cadre intérieur blanc	400 x 400 mm	470 x 470 mm
X801382	Lanterneau cadre intérieur gris	400 x 400 mm	470 x 470 mm



MPK LARGE

A aération permanente (150 cm²), ouverture par compas automatiques.
Avec store et moustiquaire intégrés au cadre intérieur.
Montage sur toits de 56 mm max.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT
X812912	Lanterneau cadre intérieur blanc	400 x 400 mm	560 x 560 mm
X804431	Lanterneau cadre intérieur gris	400 x 400 mm	560 x 560 mm





MPK VISIONVENT TRANSPARENT

Aération permanente, ouverture par compas automatiques.
Avec store et moustiquaire intégrés au cadre intérieur (blanc).
Montage sur toits de 24 à 46 mm.

Type de montage : Hymer, Bürstner, Hobby

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT	DESRIPTIF
X813672	280 x 280 mm	380 x 395 mm	Passage d'air 60 cm ²
X813673	400 x 400 mm	560 x 560 mm	Passage d'air 150 cm ²

+ PRODUIT

Avec encadrement de protection contre la neige



MPK VISIONVENT M PRO TRANSPARENT

Aération permanente (150 cm²), ouverture par compas automatiques.
Finition luxe : avec store et moustiquaire plissés intégrés au cadre intérieur (blanc).
Type de montage : Knaus (caravanes)


RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT	DESRIPTIF
X814325	400 x 400 mm	560 x 560 mm	Pour toits 24-56 mm
X814328	400 x 400 mm	560 x 560 mm	Pour toits 42-70 mm



MPK VISIONSTAR M PRO

Aération permanente, ouverture à crémaillère jusqu'à 70°, cadre extérieur isolé contre la condensation.
Avec store et moustiquaire plissés intégrés au cadre intérieur (blanc).
Montage sur toits de 25 à 60 mm.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT	DESRIPTIF
X816287	400 x 400 mm	490 x 470 x 90 mm	
X820181	400 x 400 mm	490 x 470 x 90 mm	A LED
X821939	N 400 x 400 mm	490 x 470 x 90 mm	Blanc



MPK VISION STAR L PRO

Aération permanente, ouverture à crémaillère jusqu'à 70°. Avec store et moustiquaire plissés intégrés. Montage sur toits de 25 à 60 mm.
Coloris blanc.

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT
X821940	700 x 500 mm

METALPLAST TF40

Ouverture par manivelle. Avec moustiquaire.
 Dim. découpe 400 x 400 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS
X800306	Lanterneau	Blanc-gris RAL 9002


PIÈCES DÉTACHÉES METALPLAST TF40

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS
1 X801359	Couvercle seul	Blanc
2 X812852	Mécanisme complet	Blanc
X915618	Moustiquaire seule	Blanc


LANTERNEAUX CHANTAL 40 X 40

Poignées de levage automatiques à plusieurs positions. Cadre intérieur avec store + moustiquaire (sauf X802186 et X802187 sans store).
 Montage sur toits de 25 à 69 mm.



RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
1 X802188	Blanc	Cadre intérieur blanc
X802189	Ivoire	Cadre intérieur ivoire
X805454	Translucide	Cadre intérieur ivoire
2 X806420	Blanc	En boîte
X806421	Beige	En boîte
X806422	Translucide	En boîte
X802186	Blanc	Pour toits de 22 à 37 mm
3 X802187	Beige	Pour toits de 22 à 37 mm


+ PRODUIT

Présentation idéale pour votre magasin !


PIÈCES DÉTACHÉES POUR CHANTAL 40 X 40

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS
X802049S	Kit de réparation	Blanc
X802201S	Kit de réparation	Beige
X803455	Couvercle seul	Blanc
X804571	Couvercle seul	Beige
X805907	Couvercle seul	Translucide
X802206	Cache-vis (sachet de 8)	Blanc
X802207	Cache-vis (sachet de 8)	Beige
X802208	Bouton patin et rondelle pour compas	Blanc
X810317	Moustiquaire seule (rouleau)	
X810318	Obtuteur (rouleau)	Gris clair



ACCESSOIRES MPK

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X817387	Moustiquaire rigide	Pour X801373 (28x28)
X800239	Moustiquaire rigide	Pour 28x28
X801385	Moustiquaire rigide	Pour X801374 (32x36)
X801386	Moustiquaire rigide	Pour X801376 (40x40)
2 X812810	Cadre intérieur crème	Pour X801380 et X801382 (40x40)



LANTERNEAUX 305 X 305

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS
X804573	Lanterneau complet	Blanc
X801257	Couvercle seul (ht. 60)	Blanc
X801260	Couvercle avec compas montés	Blanc
X802166	Couvercle avec compas montés	Orange (translucide)
X801266	Encadrement supérieur	
X801269	Encadrement inférieur	



LANTERNEAUX 375 X 335

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS
X804574	Lanterneau complet	Blanc
X800033	Couvercle seul (ht. 65)	Blanc
X801261	Couvercle avec compas montés	Blanc
X802179	Couvercle avec compas montés	Transparent
X801267	Encadrement supérieur	
X801270	Encadrement inférieur	



PIÈCES DÉTACHÉES LANTERNEAUX 385 X 345

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS
X800032	Couvercle seul (ht. 60)	Blanc
X802182	Couvercle avec compas montés	Blanc
X802183	Couvercle avec compas montés	Fumé



PIÈCES DÉTACHÉES LANTERNEAUX 450 X 450

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS
X800031	Couvercle seul (ht. 70)	Blanc
X801265	Couvercle avec compas montés	Blanc
X801211	Encadrement inférieur	



LANTERNEAUX TYPE DIGUE

Ce lanterneau est en fin de vie. Nous vous conseillons pour le remplacer, les réf. suivantes :
 Lanterneau PM (355 x 353 mm) = Fiamma Vent X915858 (360 x 360 mm mini)
 Lanterneau CAGM (440 x 360 mm) et GM (510 x 510 mm) = Fiamma Vent 50 x 50 X915863

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
1 X30507900	Couvercle PM seul	355 x 353 mm
2 X30136900	Encadrement inférieur PM	
X30136600	Encadrement inférieur GM	
X30136500	Encadrement supérieur GM	



les + CONSEILS

Montage à compléter avec les compas p.129

COUVERCLES TYPE TABBERT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
X801398	Couvercle blanc	610 x 610 mm
X812046	Couvercle blanc	610 x 435 mm


COUVERCLES TYPE ADRIA

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
1 X811063	Couvercle blanc	605 x 605 mm
2 X812005	Couvercle blanc	630 x 630 mm
3 X800093	Sous-couvercle	600 x 600 mm


COUVERCLES BLANCS

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DIM. ENCASTREMENT	DESRIPTIF
X801399	450 x 353 mm	405 x 308 mm	Type Atlas, ABI
X801401	645 x 545 mm	605 x 505 mm	


STORES À CASSETTE ROLLO VENT

Cadre profilé fin pour un encombrement minimal. Store à réglage progressif en toile réfléchissante vers l'extérieur pour une meilleure isolation thermique. Grilles d'aération intégrées au cadre pour assurer une ventilation permanente.

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	DIM. OUVERTURE	COLORIS
X822062	420 x 420 mm	400 x 400 mm	Blanc
X921896	520 x 520 mm	500 x 500 mm	Blanc


STORE ISOLANT THERMO VENT

Reflète les rayons du soleil et isole du froid (côté extérieur aluminisé). S'installe sur tout type de lanterneau 40 x 40 grâce au jeu de coulisses. Épaisseur 6 mm

RÉFÉRENCE	DIM. OUVERTURE
X924577	400 x 400 mm





LANTERNEAUX / AÉRATION

Compas de lanterneaux

COMPAS DE LANTERNEAUX DIGUE


Sous skin pack, les compas sont livrés par paire avec 4 vis de fixation réf.X812027

RÉFÉRENCE	ENTRAXE	DESCRIPTIF	
1 X800020	170 mm	Pour lanterneau PM	B
2 X800287	170 mm	Pour lanterneau CAGM	B
3 X800288	155/215 mm	Pour lanterneau GM	B




COMPAS DE LANTERNEAUX HOLZHAUER / HARTAL

RÉFÉRENCE	ENTRAXE	DESCRIPTIF
1 X807196S	95 mm	Pour lanterneau 28 x 28
2 X807200S	196 mm	Pour lanterneau 48 x 48



COMPAS AUTOMATIQUES DE LANTERNEAUX

RÉFÉRENCE	ENTRAXE	COLORIS	DESCRIPTIF
1 X809299	190 mm	Gris	
2 X809300	190 mm	Blanc	Avec crochet de verrouillage
3 X30522200	190 mm		




COMPAS DE LANTERNEAUX DIVERS

RÉFÉRENCE	ENTRAXE	DESCRIPTIF	
1 X802178	170 mm	Pour lanterneau Chantal	B
2 X800401	125 mm	Pour lanterneau MPK 50 x 50. La paire	



VENTILATEUR DE TOIT LE MANS

Ventilateur profilé avec fonctions aération et extraction. Livré sans finition intérieure.



Grilles intérieures

Permettent la finition du ventilateur X815924



+ PRODUIT

Verrouillable en position ouverte/fermée


VENTILATEUR DE TOIT GY 11

Extracteur à moteur électrique 2 vitesses. Fonctionne également lorsqu'il n'est plus sous tension : 3-12 m³/h.



VENTILATEUR DE TOIT GY 20

Utilise le principe de la différence de pression : autonome et silencieux.




VENTILATEUR DE TOIT GY 21


Cet astucieux ventilateur de toit non motorisé utilise le principe de la différence de pression, il expulse l'air efficacement et sans bruit. Il est également doté d'un dôme de toit en acier inoxydable durable.



VENTILATEUR DE TOIT



VENTILATEUR DE PAROI



	RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR	CONSOMMATION	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT	EP. MONTAGE	PASSAGE D'AIR	COLORIS
1	X815924	850 m³/h	80 W (12 V)	Ø 230~245 mm	385 x 312 x 64 mm	25 ~ 60 mm		Blanc RAL 9010
2	X815925			Ø 270 x 4 mm	Ø 270 x 4 mm			Blanc
3	X815926			Ø 280 mm	Ø 280 mm			Blanc
4	X911656	70~125 m³/h	30 W (12 V)	Ø 130 mm	Ø 200 x 64 mm	25 ~ 60 mm	43 cm²	Blanc
5	X911658	3~12 m³/h		Ø 105 mm	Ø 200 x 64 mm	25 ~ 45 mm	43 cm²	Blanc
6	X819847	3~12 m³/h		Ø 130 mm	Ø 200 x 64 mm	25 ~ 45 mm	43 cm²	
7	X812763	60 m³/h	7 W (12 V)	Ø 95 mm	Ø 190 x 75 mm	< 60 mm	40 cm²	Blanc
8	X911996	60 m³/h	7 W (12 V)	Ø 80 mm	Ø 110 x 75 mm			Blanc



LANTERNEAUX / AÉRATION

Aérateurs et grilles

VENTILATEUR DE TOIT ROTATIF

Le débit d'air varie selon la vitesse du véhicule. Livré avec grille intérieure obturable.



RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR	CONSOMMATION	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT	EP. MONTAGE	PASSAGE D'AIR	COLORIS
1 X815923			Ø 128 mm	Ø 319 x 68 mm		119 cm ²	Blanc
2 X817836	70~145 m ³ /h		Ø 80 mm	Ø 220 x 75 mm	1~17 mm		Blanc

VENTILATEURS DE TOIT MAXXFAN DELUXE

Ventilateurs de toit avec toutes les fonctionnalités possibles !

Peuvent être utilisés en toutes circonstances : sous la pluie et même lorsque le véhicule est en marche. Equipés de roulements à billes (gage de longue durée), de deux bras de levage, d'une moustiquaire amovible et d'une télécommande.

Ouverture / fermeture électrique ou manuelle

Thermostat électronique

10 positions de ventilation

Alimentation 12 V, 4,2 Amp

Poids : 6 kg

RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT	COLORIS
X819722	26 m ³ /h	40 x 40 cm	585 x 417 x 127/237 mm	Blanc
X819723	26 m ³ /h	40 x 40 cm	585 x 417 x 127/237 mm	Crystal
X820980	26 m ³ /h	40 x 40 cm	585 x 417 x 127/237 mm	Fumé



Stores occultants MaxxShade

Stores occultants à enrouleur pour lanternaux MaxxFan. Le système de montage reprend les fixations du MaxxFan.

Dimensions : 47,5 x 49 x H 4,1 cm

Poids : 1 kg

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESRIPTIF
X820981	MaxxShade	
X820982	MaxxShade Plus	Avec éclairage LED intégré

EXTRACTEURS DE HOTTE



RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR	CONSOMMATION	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT	EP. MONTAGE	COLORIS
X809383	60 m ³ /h	3,2 W (12 V)	Ø 60 mm	Ø 160 x 50 mm	<40 mm	Blanc
X809384	60 m ³ /h	13 W (230 V)	Ø 60 mm	Ø 160 x 50 mm	<40 mm	Blanc

PIÈCES DÉTACHÉES POUR EXTRACTEUR DE HOTTE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
X910696	Venturi seul	Ø 96 x 60 mm
X910694	Moteur seul 230 V	
X910693	Moteur seul 12 V	
X910695S	Cheminée seule	Ø 160 x 50 mm

B ★



AÉRATEURS DE TOIT



+ PRODUIT

Type Cl / Roller Team

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT	EP. MONTAGE	PASSAGE D'AIR	COLORIS	DESSCRIPTIF	
1 X801904	Ø 110 mm	Ø 190 mm	<50 mm	16 cm ²	Blanc	Avec moustiquaire	B ★
2 X801905	Ø 110 mm	Ø 200 mm	<50 mm	30 cm ²	Blanc	Avec moustiquaire	B ★
3 X803441	Ø 110 mm	Ø 180 x 50 mm	22~54 mm	25 cm ²	Blanc	Type Chantal	B ★
4 X803442S	Ø 110 mm	Ø 200 x 55 mm	22~55 mm	28 cm ²	Blanc crème RAL 1013	Avec moustiquaire et inserts laiton	B ★
X821140S	Ø 110 mm	Ø 200 x 55 mm	22~55 mm	28 cm ²	Blanc	Avec moustiquaire et inserts laiton	
5 X816728	Ø 165 mm	Ø 245 mm	25~32 mm	14 cm ²	Blanc	Avec moustiquaire, ouverture 2 positions	

GRILLES RONDES

les + CONSEILS

Aération permanente : 10 cm² par pièce et 100 cm² par appareil non étanche / autonome



RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT	COLORIS	DESSCRIPTIF	
1 X532201	Ø 30 mm	Ø 38 mm	Crème	Passage d'air 4 cm ² . Traitée anti-UV.	
2 X801466	Ø 33 mm	Ø 38 mm	Blanc	A clipser sur meubles	
X801465	Ø 33 mm	Ø 38 mm	Marron	A clipser sur meubles	
3 X5322	Ø 60 mm	Ø 68 mm	Crème	A encastrer	
4 X800050	Ø 60 mm	Ø 78 mm	Marron		
5 X801452	Ø 60 mm	Ø 78 mm	Blanc		
6 X805890	Ø 60 mm	Ø 78 mm	Blanc RAL 9003	A encastrer, avec moustiquaire	
X805889	Ø 60 mm	Ø 78 mm	Blanc-gris RAL 9002	A encastrer	
7 X801454	Ø 60 mm	Ø 78 mm	Blanc	A encastrer	B
X800051	Ø 60 mm	Ø 78 mm	Marron	A encastrer	
8 X801463	Ø 75 mm		Blanc		B
X801462	Ø 75 mm		Marron		B
9 X921270	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Blanc-gris RAL 9002	Peut servir d'évacuation de ventilation ou de hotte aspirante. Passage d'air 30 cm ²	B ★
10 X810824	Ø 95 mm	Ø 120 mm	Blanc	Avec moustiquaire, à encastrer. Passage d'air 20 cm ² . Traitée anti-UV.	B ★
11 X810830	Ø 103 mm		Blanc	Passage d'air 50 cm ² . Traitée anti-UV.	B



LANTERNEAUX / AÉRATION

Aérateurs et grilles

GRILLES DE PLANCHER



1



2



3

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT	EP. MONTAGE	COLORIS	DESSCRIPTIF	
1 X801461	Ø 34,5 mm	h. 81 mm	35 mm	Blanc		
2 X801459	Ø 78 mm	h. 80 mm	45 mm	Blanc	Avec manchon	B ★
3 X801899	90 x 90 mm	h. 38 mm	30 mm	Blanc		B ★



GRILLES DOUBLES



1



2



3



4

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT	PASSAGE D'AIR	COLORIS	MONTAGE	DESSCRIPTIF	
1 X801472S	171 x 60 mm	183 x 73 mm		Blanc	A encastrer	Réglable, avec moustiquaire	B ★
2 X800190S	190 x 62 mm	200 x 72 mm	25 cm ²	Beige	A encastrer	Réglable, avec moustiquaire. Epaisseur de montage 23 à 34 mm.	B ★
3 X805849	254 x 105 mm	270 x 120 mm	150 cm ²	Blanc	A encastrer	Pour bas de porte	B ★
X812816	254 x 105 mm	270 x 120 mm	150 cm ²	Blanc-gris RAL 9002	A encastrer	Avec moustiquaire	B ★
4 X804142	398 x 128 mm	443 x 172 mm		Blanc	En applique	Avec moustiquaire. Pour l'aération haute du réfrigérateur. Ventouse d'évacuation de gaz brûlés intégrée avec tuyau métallique.	



GRILLES INOX


RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT
1 X807042	127 x 65 mm
2 X807043	127 x 115 mm
3 X807044	115 x 230 mm
4 X807045	127 x 232 mm



GRILLES ALUMINIUM ANODISÉ

Avec moustiquaire

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	PASSAGE D'AIR
1 X819475	100 x 100 mm	25 cm ²
X819476	150 x 150 mm	60 cm ²
2 X819477	200 x 100 mm	50 cm ²
X819478	200 x 200 mm	95 cm ²



GRILLES D'AÉRATION



RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT	PASSAGE D'AIR	COLORIS	DESSCRIPTIF
1 X803447	190 x 190 mm	215 x 215 mm		Gris clair	A encastrer. Vendues par 2
2 X911796	350 x 120 mm	376 x 146 mm	220 cm ²	Blanc	Nicoll, sans moustiquaire B



LANTERNEAUX / AÉRATION

Aérateurs et grilles

GRILLES ALUMINIUM ANODISÉ

Sans moustiquaire

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	PASSAGE D'AIR
1 X819479	100 x 100 mm	25 cm ²
2 X819480	100 x 200 mm	50 cm ²
X801505	117 x 117 mm	27 cm ²
X819481	150 x 150 mm	60 cm ²
X819482	150 x 300 mm	80 cm ²
3 X819483	200 x 100 mm	50 cm ²
X819484	200 x 200 mm	95 cm ²
X819485	250 x 250 mm	150 cm ²
X801506	255 x 115 mm	45 cm ²
X819486	300 x 150 mm	80 cm ²
X801508	360 x 115 mm	68 cm ²
X803438	360 x 160 mm	



GRILLES ALUMINIUM LAQUÉ BLANC (LISSE)

Sans moustiquaire

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	PASSAGE D'AIR	DESSCRIPTIF
1 X819490	100 x 100 mm	25 cm ²	
X802954	130 x 70 mm		
X812967	130 x 120 mm		B ★
X802957	130 x 230 mm		B
X819491	150 x 150 mm	60 cm ²	
2 X819492	150 x 300 mm	80 cm ²	
X803436	200 x 60 mm		B
X819493	200 x 100 mm	50 cm ²	
X819494	200 x 200 mm	95 cm ²	
X802956	230 x 130 mm		B ★
X819495	300 x 150 mm	80 cm ²	
X802958	335 x 130 mm		B ★
X802959	400 x 130 mm		B
3 X804732	495 x 143 mm		Pour frigo, avec prise anti-refouleur B



Avec moustiquaire

RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	PASSAGE D'AIR
4 X819487	100 x 100 mm	25 cm ²
5 X819488	100 x 200 mm	50 cm ²
X819489	300 x 100 mm	66 cm ²





GRILLES PLASTIQUE



RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	DIM. HORS-TOUT	PASSAGE D'AIR	COLORIS	MONTAGE	PARTIE	DESSCRIPTIF
1 X807748	157 x 71 mm	170 x 90 mm	55 cm ²	Blanc	En applique	Intérieure	
X807749	157 x 71 mm	170 x 90 mm	55 cm ²	Marron	En applique	Intérieure	
2 X819420	170 x 36 mm	175 x 42 mm	25 cm ²	Blanc	A encastrer		Sans moustiquaire
3 X921279	210 x 65 mm	230 x 80 mm	35 cm ²	Blanc	En applique	Extérieure	B
4 X800139	217 x 52 mm	250 x 70 mm	23 cm ²	Blanc	En applique	Extérieure	
5 X801480	217 x 52 mm	250 x 70 mm	40 cm ²	Blanc	En applique	Intérieure	Avec moustiquaire et obturateur B
6 X820012	230 x 52 mm	240 x 70 mm		Marron	En applique	Intérieure	Avec obturateur partiel
7 X801482	300 x 80 mm	325 x 105 mm	74 cm ²	Blanc	A encastrer	Extérieure	
8 X801481S	300 x 80 mm	325 x 105 mm		Blanc	A encastrer	Intérieure	Avec obturateur
9 X801476	300 x 105 mm	330 x 125 mm		Blanc	En applique	Extérieure	B
10 X920953	334 x 94 mm	370 x 123 mm	170 cm ²	Blanc	A encastrer	Extérieure	Avec moustiquaire B
11 X800140	340 x 108 mm	365 x 140 mm	200 cm ²	Blanc	En applique	Extérieure	Avec moustiquaire B
X801491	340 x 108 mm	365 x 140 mm	200 cm ²	Marron	En applique	Extérieure	Avec moustiquaire
X801492	340 x 108 mm	365 x 140 mm	200 cm ²	Noir	En applique	Extérieure	Avec moustiquaire
12 X801497	340 x 115 mm	365 x 140 mm	250 cm ²	Blanc	A encastrer	Extérieure	Avec moustiquaire B
X801498	340 x 115 mm	365 x 140 mm	250 cm ²	Noir	A encastrer	Extérieure	Avec moustiquaire
13 X812963		340 x 115 mm		Blanc	A encastrer	Cache-grille	Pour grille 365x140 B ★
X801503		340 x 115 mm		Marron	A encastrer	Cache-grille	Pour grille 365x140
X801502		340 x 115 mm		Noir	A encastrer	Cache-grille	Pour grille 365x140
14 X801483	355 x 185 mm	385 x 225 mm	255 cm ²	Blanc crème	A encastrer	Intérieure	Avec obturateur
X803443	355 x 185 mm	385 x 225 mm	255 cm ²	Blanc	A encastrer	Intérieure	Avec obturateur
15 X806838	433 x 77 mm	445 x 90 mm		Blanc	A encastrer	Extérieure	Épaisseur 35 mm B
16 X819570	314 x 108 mm	338 x 132 mm	200 cm ²	Blanc	A visser	Intérieure	Avec moustiquaire

* pour les grilles avec montage en applique la dimension est celle de l'aération