

- 450 - 451 Stores d'occultation de cabine
- 452 à 454 Rideaux de cabine et housses de protection
- 455 Insonorisation et isolation
- 456 à 458 Accessoires de cabine camping-car
- 459 à 461 Accessoires de couchage
- 462 - 463 Contreplaqués
- 464 - 465 Joncs de meuble
- 466 à 469 Pieds de table
- 470 Accessoires de pieds de table



## ISOLATION DE CABINE AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Le REMIfront est un store d'occultation (plissé) spécialement adapté aux cabines des camping-cars et fourgons. Son montage s'effectue sur les points de fixation existants, notamment sur les montants du pare-brise : il s'adapte ainsi parfaitement à l'aménagement intérieur. En position fermée, le store est protégé par un profilé et est à peine visible (suppression du montant intermédiaire sur les stores latéraux pour REMIfront IV). Enfin, l'élément de coulisse permet de laisser le rétroviseur intérieur fixé au pare-brise (versions III et IV).

**REMIFRONT D (FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER ET PEUGEOT BOXER)**




Excellente intégration aux montants du véhicule

**REMIfront IV**

RÉFÉRENCE	VERSION	CAS D'EMPLOI	MONTAGE
X817740	REMIfront IV	X2-90 >=09/2014	Pare-brise
X821415	N REMIfront IV	X2-90 >2019	Pare-brise
<i>Pour véhicules avec capteurs de pluie et luminosité et détecteur de changement de file</i>			
X817255	REMIfront IV	X2-90 >=09/2014	Pare-brise
X815887	REMIfront IV	X2-50 06/2010~2014	Pare-brise
X815888	REMIfront IV	X2-50 + X2-90 >=06/2010	Porte gauche
X815889	REMIfront IV	X2-50 + X2-90 >=06/2010	Porte droite
X815308	REMIfront IV	X2-50 06/2006~2010	Pare-brise
X815309	REMIfront IV	X2-50 06/2006~2010	Porte gauche
X815310	REMIfront IV	X2-50 06/2006~2010	Porte droite

**Accessoires complémentaires pour REMIfront IV**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESRIPTIF
1 X815893S	Cache-lumière	Profils plastiques à monter en partie basse du tableau de bord, pour une isolation parfaite.
X817457	Rails de guidage	Supérieur + inférieur, pour REMIfront III et IV Ducato



1


**RIDEAUX D'OCCULTATION PLISSÉS FP200**

Systèmes d'occultation adaptés aux cabines des camping-cars Fiat Ducato X2-50 / X2-90 et fourgons Peugeot Boxer - Citroën Jumper.

Ils s'ouvrent verticalement pour laisser entrer la lumière dans le véhicule ou pour obscurcir complètement l'habitacle quand vous le souhaitez.

Meilleures isolation et occultation possibles dans la partie inférieure (tableau de bord) comme dans la partie supérieure (profilé d'extrémité). Réglables dans n'importe quelle position souhaitée. Ils offrent une très bonne isolation contre la chaleur et le froid, grâce à sa structure alvéolaire.

RÉFÉRENCE	CAS D'EMPLOI	MONTAGE	COLORIS
X820130	X2-50 - X2-90	Pare-brise	Beige
X820013	X2-50 - X2-90	Portes latérales	Beige







# ISOLATION DE CABINE / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

## Stores d'occultation de cabine



### REMIFRONT T (FORD TRANSIT)

Ford Transit Custom = Fourgon, version qui diffère du porteur utilisé pour les camping-cars.



RÉFÉRENCE	VERSION	CAS D'EMPLOI	MONTAGE
X817250	REMIfront IV	Transit >=09/2014	Pare-brise
<b>1</b> X818852	REMIfront IV	Transit > 2014 norme Euro 5	Pare-brise équipé d'un capteur de pluie
<b>2</b> X818867	REMIfront IV	Transit > 2014 norme Euro 6	Pare-brise équipé d'un capteur de pluie
X817253	REMIfront IV	Transit >=09/2014	Porte gauche
X817254	REMIfront IV	Transit >=09/2014	Porte droite
X817249	REMIfront IV	Transit Custom >=09/2013	Pare-brise
X817251	REMIfront IV	Transit Custom >=09/2013	Porte gauche
X817252	REMIfront IV	Transit Custom >=09/2013	Porte droite
X821386	<b>N</b> REMIfront IV	Transit >2019	Pare-brise
X821387	<b>N</b> REMIfront IV	Transit >2019	Porte droite
X821388	<b>N</b> REMIfront IV	Transit >2019	Porte gauche

### REMIFRONT M (RENAULT MASTER, OPEL MOVANO, NISSAN INTERSTAR)

Pour véhicule sans détecteur de pluie.

RÉFÉRENCE	VERSION	CAS D'EMPLOI	MONTAGE
X815890	REMIfront IV	>=04/2011	Pare-brise
X815891	REMIfront IV	>=04/2011	Porte gauche
X815892	REMIfront IV	>=04/2011	Porte droite



### REMIFRONT S (MERCEDES SPRINTER ET VW CRAFTER)



#### REMIfront III

RÉFÉRENCE	CAS D'EMPLOI	MONTAGE
X817256	> 2013	Pare-brise sans capteur de pluie <i>Convient également aux modèles &gt;=06/2006 équipés du rétroviseur avec pied coudé.</i>
X820647	> 2013	Pare-brise équipé d'un capteur de pluie <i>Convient aux modèles Mercedes LA1, JP2 et JP4</i>
X813142	06/2006~2018	Pare-brise
X813144	06/2006~2018	Porte gauche
X813143	06/2006~2018	Porte droite

#### REMIfront IV

>2018

RÉFÉRENCE	MONTAGE
X821730	<b>N</b> Pare-brise avec grand boîtier de capteur de pluie
X821731	<b>N</b> Pare-brise avec petit boîtier de capteur de pluie
X821732	<b>N</b> Porte gauche sans poignée
X821733	<b>N</b> Porte droite sans poignée
X821734	<b>N</b> Porte gauche avec poignée
X821735	<b>N</b> Porte droite avec poignée





**N**

**RIDEAUX INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS**

**Ensemble de rideaux intérieurs isothermes "Harmonie Plus"** : un rideau de pare-brise avant et deux rideaux de portes latérales.

Isolant composé de 9 couches : 1 tissu intérieur, 3 couches de mousse isolante en polyéthylène à cellules fermées de 1,5 mm isolées par 3 couches de film métallisé de 12 µ, 1 couche de fibre de polyester 100 g/m<sup>2</sup> et 1 film métallisé armé 100 g/m<sup>2</sup> côté pare-brise.

Garantit une obscurité totale, diminue la condensation sur les vitres, isole de la chaleur, du froid et du bruit. Pose facile grâce à ses ventouses.

**Rideaux extérieurs de cabine** : Pour la protection contre les intempéries et une isolation thermique.

Isolant composé de 3 couches : 1 film métallisé armé 30 g/m<sup>2</sup>,

1 couche de bulle 104/150 et 1 film métallisé armé 30 g/m<sup>2</sup>.

Conçus en une seule pièce et spécialement coupés au gabarit du véhicule, ils se fixent aisément grâce à ses larges élastiques de maintien.



VÉHICULE	RIDEAUX INTÉRIEURS 9 COUCHES		RIDEAU EXTÉRIEUR CABINE COMPLÈTE
	TISSU GRIS RÉFÉRENCE	TISSU BEIGE RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE
FIAT Ducato X2-50 + X2-90 >06/2006	X813159	X813161	X813163
FIAT Ducato / Jumper X2-30 X2-44 1994-2006		X807433	X810020
FIAT Ducato / J5 C25 1991-94	X807430	X807431	X818548
FIAT Ducato / J5 C25 <1991	X807428	X807429	
FORD Transit >09/2014	X817441	X817442	X817444
FORD Transit Custom >09/2013	X817525	X817526	X817527
FORD Transit 03/2000-06/2014	X808137	X808136	X810022
FORD Transit 1986-2000	X807440	X807441	
FORD Transit <1986	X807438	X807439	
RENAULT Trafic >07/2001	X808141	X808140	
RENAULT Trafic <07/2001	X807434	X807435	
RENAULT Master >04/2010	X815373	X815372	X815376
RENAULT Master >1998	X807436	X807437	X810024
MB Sprinter >06/2006	X813160	X813162	X813164
MB Sprinter 1995-2006	X807442	X807443	X810021
MB Vito Viano >10/2003	X810017		
MB Vito <10/2003	X807444	X807445	
VW Transporter T5 >04/2003	X810016		
VW Transporter T4	X807448	X807449	
VW Transporter T2 T3	X807446	X807447	
VW Transporter T6	X818541	X818540	
IVECO Daily >2000	X808139	X808138	X810023
MERCEDES Sprinter III >2018	N X822105	N X822104	
PEUGEOT Rifter >2018	N X822106		


VÉHICULE	RIDEAUX INTÉRIEURS 9 COUCHES	
	PORTE AR RÉFÉRENCE	PORTE COULISSANTES RÉFÉRENCE
VW Transporter T6	X818685 (hayon)	
VW Transporter T5 >04/2003		X818686 X818693 (face)
RENAULT Trafic >2014	X818687 (double porte) X818688 (hayon)	X818689 X818694 (face)
FORD Transit Custom >09/2013	X818690 (double porte) X818691 (hayon)	
RENAULT Master >04/2010	X818692	
PEUGEOT Rifter >2018	N X822107 (hayon)	



**RIDEAUX ISOTHERMES "HARMONIE" 9 COUCHES EN ROULEAU**

Isolant thermique "Harmonie Plus" composé de 9 couches : 1 tissu intérieur, 3 couches de mousse isolante en polyéthylène à cellules fermées de 1,5 mm isolées par 3 couches de film métallisé de 12 µ, 1 couche de fibre de polyester 100 g/m<sup>2</sup> et 1 film métallisé armé 100 g/m<sup>2</sup> côté pare-brise.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONDITIONNEMENT
X808144	Beige	Rouleau de 1,55 x 10 m
X808145	Gris	Rouleau de 1,55 x 10 m
X808142	Beige	Rouleau de 1,55 x 20 m
X808143	Gris	Rouleau de 1,55 x 20 m



# ISOLATION DE CABINE / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

## Rideaux de cabine et housses de protection

# N

### VOLETS ISOLANTS ISOVAL LUXE

Un complexe isolant 11 couches : l'excellence en matière d'isolation !

La matière utilisée pour la fabrication de la gamme ISOVAL est issue de l'industrie du bâtiment : elle permet de conserver la chaleur en hiver ou la fraîcheur en été. L'isolant intérieur assure une performance thermique hors-pair : 1 face aluminisée armée 135 g/m<sup>2</sup> (positionnée vers l'extérieur), des matelas d'air en feuilles de ouate séparées par des feuilles de mousse à cellules fermées et 1 voile non tissé blanc 10 g/m<sup>2</sup> (côté pare-brise) pour assurer la bonne ventilation et éviter la condensation. Il est enveloppé dans 2 couches en textile synthétique et imperméable haute qualité.

#### Avantages :

- Garantie 2 ans (fabrication 100% française)
- Protection étanche 4 saisons
- Limite la condensation
- Opaque, protège le tableau de bord des rayons UV
- 100% imperméable, aucun risque d'infiltration
- Montage sécurisé et fixation facile

RÉFÉRENCE	CAS D'EMPLOI
X821434	FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROEN Jumper de 06/1993 à 05/2006
X821435	FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROEN Jumper >06/2006
X821436	FORD Transit de 06/2006 à 05/2014
X821437	FORD Transit >06/2014



### VOLETS ISOLANTS

Volets de protection thermique extérieurs pour camping-car.

- Composés d'un film PVC associé à une mousse polyester de 5 mm d'épaisseur
- Traités anti-UV et non feu
- Limitent la condensation
- Entretien et rangement rapide
- 100% imperméables et opaques
- Montage sécurisé et simplifié avec ventouses spéciales

Thermoval<sup>®</sup> LUXE Thermoval<sup>®</sup>

La version luxe dispose en plus d'un système d'ouverture par agrippant en façade, pour faire entrer la lumière dans l'habitacle sans ranger complètement le volet.

RÉFÉRENCE	VERSION	CAS D'EMPLOI
1 X817198	Standard	FIAT Ducato X2-50 + X2-90 >= 06/2006
X820470	Standard	FIAT Ducato/PEUGEOT Boxer/CITROEN Jumper >= 06/1993
X817199	Standard	FORD Transit 06/2006-06/2014
X817544	Standard	FORD Transit >= 06/2014
X817545	Standard	FORD Transit Custom >= 06/2014
X817823	Standard	VW T5 >04/2003
2 X817436	Luxe	FIAT Ducato X2-50 + X2-90 >= 06/2006
X820471	Luxe	FIAT Ducato/PEUGEOT Boxer/CITROEN Jumper >= 06/1993
X820472	Luxe	FORD Transit >= 06/2014
X820473	Intégral	CHAUSSON Exaltis/CHALLENGER Sirius >= 2014
X820474	Intégral	MC LOUIS / MOBILVETTA >= 2016
X820475	Intégral	PILOTE / MOOVEO >= 2007
X820478	Intégral	CHAUSSON Welcome/CHALLENGER Magéo/ AUTOSTAR Athénor-Axéa



### ISOLANT INTÉRIEUR

Un isolant de toit relevable pour fourgon qui offre un nouveau confort pour les nuits plus fraîches et les journées ensoleillées. Assemblé en une seule pièce, le Thermicamp Roof assure une véritable isolation thermique contre le froid et la chaleur, évitant tout risque de pont thermique. Les finitions sont réalisées avec un biais PVC inaltérable assurant une parfaite tenue dans le temps.

Flexible, il est facile à mettre en place.

Opaque et traité anti-UV. 100% imperméable.

Intérieur gris

Poids : 3,5 kg



Replié : 120 x Ø 20 cm. Livré avec sac de rangement.

RÉFÉRENCE	CAS D'EMPLOI
X818778	VW T5 05/2003 - 08/2015
X818780	WESTFALIA Jules Verne (base MB Vito)
X818781	WESTFALIA Marco Polo (base MB Viano)
X818782	WESTFALIA Kepler (base VW T6)

#### + PRODUIT

Pratique ! Les ouvertures latérales montées sur fermeture à glissière offrent un accès à la toile du toit relevable sans retirer l'isolant.

Thermicamp<sup>®</sup>  
ROOF





**HOUSES DE VÉHICULES**

Réalisées à partir d'une toile composite imputrescible et respirante composée de 4 couches (160 g/m<sup>2</sup>). La couche intérieure douce préserve la carrosserie des rayures. Les modèles ont été étudiés pour qu'ils s'adaptent parfaitement à chaque camping-car (du fourgon à l'intégral) ou caravane (3 largeurs).

Les faces avant et arrière sont équipées de triangle de tension permettant d'ajuster aisément la housse. La mise en place et l'accès au véhicule sont faciles grâce aux fermetures à glissières situées de chaque côté. Les coins sont ourlés et élastiqués. Ces housses sont livrées avec 7 sangles (largeur 3,8 cm) et son sac de transport.



**1 Pour Camping-cars**

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS
X820112	550 à 600 cm	270 cm	18,7 kg
X820113	600 à 650 cm	270 cm	21,3 kg
X820114	650 à 700 cm	270 cm	24,9 kg
X820115	700 à 750 cm	270 cm	28,1 kg
X820116	750 à 800 cm	270 cm	30,8 kg



1

**2 Pour caravanes**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS	DESCRIPTIF
X820117	Jusqu'à 450 cm	230 cm	213 cm	9,2 kg	4 sangles
X820118	450 à 500 cm	230 cm	213 cm	10,7 kg	4 sangles
X820119	500 à 550 cm	230 cm	213 cm	12,1 kg	5 sangles
X820120	550 à 600 cm	230 cm	213 cm	13,9 kg	5 sangles
X820121	450 à 500 cm	230 cm	233 cm	11,2 kg	4 sangles
X820122	500 à 550 cm	230 cm	233 cm	12,7 kg	5 sangles
X820123	550 à 600 cm	230 cm	233 cm	15,2 kg	5 sangles
X820124	600 à 650 cm	230 cm	233 cm	17,8 kg	5 sangles
X820125	650 à 700 cm	230 cm	233 cm	19 kg	5 sangles
X820126	600 à 650 cm	230 cm	253 cm	18,3 kg	5 sangles
X820127	650 à 700 cm	230 cm	253 cm	19,6 kg	5 sangles
X820128	700 à 750 cm	230 cm	253 cm	21,5 kg	6 sangles
X820129	750 à 800 cm	230 cm	253 cm	23,7 kg	6 sangles



2

**BIAIS DE FINITION**

Pré-pliés. Rouleau de 200 m, pour effectuer la finition des rideaux réalisés soi-même. Vendus au mètre.

RÉFÉRENCE	COLORIS
X808150	Beige
X808151	Gris



**ACCESSOIRES DE POSE**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
1 X808438	Adhésif	Aluminium, largeur de 50 mm	Rouleau de 50 m
2 X812930B	Ventouses	Avec anneaux pour tenir le rideau contre la vitre	Blister de 10
3 X808147	CEilllets	Avec outil à sertir. Ø 18 mm	Par 25
X808149	CEilllets	Avec ventouses + outil à sertir	Blister de 25
4 X808148	Pressions	Avec outil à sertir	Blister de 12
5 X820488S	Vis	Pour Thermoval	A l'unité



# ISOLATION DE CABINE / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

## Insonorisation et isolation

### ISOLANTS THERMIQUES


Isolants thermiques haute performance dotés d'un pouvoir d'isolation thermique et phonique de premier ordre. Légers et inaltérables grâce au traitement antioxydation des feuilles d'aluminium, ils permettent d'isoler en toute sécurité caravane, camping-car, maison, bateau, fourgon...



1



2



3



4

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
1 X808153	Bimousse	Composition : 1 film métallisé armé 100 g/m <sup>2</sup> , 2 couches de mousse isolante polyéthylène à cellules fermées de 3 mm isolées par 1 film métallisé simple de 12 µ et 1 film métallisé armé 100 g/m <sup>2</sup> .	Rouleau de 1,55 x 10 m
2 X808154	Trimousse	Composition : 1 film métallisé armé 100 g/m <sup>2</sup> , 3 couches de mousse isolante polyéthylène à cellules fermées de 3 mm isolées par 2 films métallisés simples de 12 µ et 1 film métallisé armé 100 g/m <sup>2</sup> .	Rouleau de 1,55 x 10 m
3 X813165	Thermolène PRO M1	Isolant de paroi composé de 2 films aluminium de 12 µ et 2 couches de bulle en polyéthylène épaisseur 7 mm. Produit classe M1 = ininflammable	Rouleau de 1,5 x 14 m
4 X811480	Isolant extérieur	Composition : 1 film métallisé armé 30 g/m <sup>2</sup> , 1 couche de bulle 104/150 et 1 film métallisé armé 30 g/m <sup>2</sup> .	Rouleau de 1,6 x 20 m

### INSONORISATION DE PAROIS / TÔLES

#### Mousse de polyuréthane

Matériau très léger pouvant se couper facilement aux ciseaux ou au cutter. Base adhésive puissante permettant une pose facile. Idéal pour l'insonorisation du capot moteur ou des parois des fourgons.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
1 X924144	Rouleau de 10 x 1 m (ép. 8 mm)
X924145	Plaque de 1000 x 750 mm (ép. 20 mm)




1

#### Mousse alvéolée

En polyester, elle absorbe les vibrations et a une excellente qualité anti-bruit. Résiste aux hydrocarbures et à la chaleur. Classification feu M4 (30 kg/m<sup>3</sup>)

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
2 X922504	Plaque de 1000 x 750 mm (ép. 50 mm, talons de 20 mm)



2

### INSONORISATION DE PLANCHER

Ce feutre réduit considérablement la résonance sonore du fourgon. Composé de fibres textiles liées par une résine plastique et thermodurcissable, il est souple mécaniquement. Se fixe entre le tapis de sol et le plancher avec une colle néoprène gel.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X808441	Rouleau de 10 x 1 m (ép. 20 mm)



### COLLE NÉOPRÈNE

Base caoutchouc SBR qui possède une force d'adhérence immédiate très élevée. S'utilise comme colle contact ou comme colle auto-adhésive. Le produit aérosol est exempt d'hydrocarbures chlorofluorés (CFC) et d'hydrocarbures chlorés. Convient aux tissus et textiles, mousses de polyéther et polyester, profilés en mousse de caoutchouc, matériaux d'isolation, cuir et simili, appliqués sur supports caoutchouc, carton, métal / aluminium, surfaces bois et matériaux de base polyester. Application facile grâce à sa buse 6 positions.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X817753	Aérosol 400 ml



**Teroson**






**N**

**EMBASES PIVOTANTES**

Permettent de pivoter le siège pour l'utiliser vers la dinette lorsque le véhicule est à l'arrêt. Se montent entre le siège et son caisson.



	CAS D'EMPLOI	MONTAGE	CHAUFFEUR	PASSAGER
1	Ducato X2-30 X2-44 (1994-2006)	Sièges Fasp + origine	X927379	X927380
	Ducato X2-50 (>07/2006)	Sièges d'origine	X813240	X813241
	Ford Transit (>2000)	Sièges d'origine	X813357	X926536
2	MB Sprinter (1995-2006)	Sièges Fasp	X813360	
	MB Sprinter (1995-2006)	Sièges d'origine	X921414	X921415
	MB Sprinter (>06-2006)	Sièges Fasp	X814138	X814139
3	MB Vito + Viano (>10/2003)	Sièges d'origine	X814779	X814780
4	Renault Master (2004-11)	Sièges d'origine	X812141	X812140
	Renault Master (>2011)	Sièges d'origine		X816292
	Renault Trafic (>07/2001)	Sièges d'origine	X813358	X813359
	VW Transporter T4 (1990-96)	Sièges Fasp	X812139	X812138
	VW Transporter T4 (1990-96)	Sièges d'origine	X812137	X812136
	VW Transporter T4-2 (1996-2003)	Sièges d'origine	X923704	X814781
	VW Transporter T5 (>04/2003) * et T6	Sièges d'origine	X813361	X813362
5	Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (>2006)	Sièges d'origine + FASP et autres	X821405	X821405
6	Ford Transit (>2014)	Sièges d'origine + FASP et autres	X821406	X821406
	Mercedes Vito/Viano >2015 & Sprinter >2019	Sièges d'origine	N X821525	X821526
	Renault Trafic / Opel Vivaro >2015	Sièges d'origine	N X821527	X821528
	VW Crafter >2019	Sièges d'origine	N X821529	X821530
	Fiat Scudo, Peugeot Expert, Citroën Jumpy >2006	Sièges d'origine	N X821787	X821788

\* véhicule récent, à adapter

**HOUSSES DE SIEGE**

RÉFÉRENCE	COLORIS	CAS D'EMPLOI
X820900	CRUSH 102 beige/67 gris + accoudoir	Ford Transit IV (2000-2013)
X820901	CRUSH 102 beige/12 marron + accoudoir	Ford Transit IV (2000-2013)
X820902	CRUSH 102 beige/67 gris + accoudoir	Ford Transit V Profilé/Van
X820903	CRUSH 102 beige/12 marron + accoudoir	Ford Transit V Profilé/Van
X820904	CRUSH 102 beige/67 gris + accoudoir	Fiat Ducato X2-50 ≤05/14
X820905	CRUSH 102 beige/12 marron + accoudoir	Fiat Ducato X2-50 ≤05/14
X820906	CRUSH 102 beige/67 gris + accoudoir	Fiat Ducato 2014 + Peugeot Boxer / Citroën Jumper 06/14
X820907	CRUSH 102 beige/12 marron + accoudoir	Fiat Ducato 2014 + Peugeot Boxer / Citroën Jumper 06/14

**polytex s.a.**  
Fabricant et transformateur de non tissé





# ISOLATION DE CABINE / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

## Accessoires de cabine camping-car

# N

### TAPIS DE CABINE

#### Tapis de cabine standard

Tapis de cabine sur-mesure simple aiguilleté 100 % polypropylène très confortable.  
Talonnette piquée et surjetée assortie au coloris. Support caoutchouté antidérapant à "enduction granulée".



#### Tapis de cabine luxe

Tapis de cabine sur-mesure en velours aiguilleté 100 % polypropylène très confortable.  
Finition luxueuse avec moquette et talonnette piquées et surjetées assorties au coloris. Support caoutchouté antidérapant à "enduction granulée".

CAS D'EMPLOI	1 STANDARD RÉFÉRENCE	2 LUXE RÉFÉRENCE
Fiat Ducato X2-50 X2-90 >=06/2006	X813166	X813169
Fiat Ducato X2-44 <06/2006	X928612	X927409
Fiat Ducato X2-30 <03/2002	X924959	X922478
Fiat Ducato X2-12 C25 J5 <1994	X924958	X922477
Ford Transit >09-2014	X817521	X817523
Ford Transit Custom >09-2013	X817522	X817524
Ford Transit 2006-2014	X813167	X813170
Ford Transit 2000-06	X928613	X925451
Renault Master >04/2010	X815378	X815381
Renault Master >10/2003		X930585
MB Sprinter >06-2006	X813168	X813171
MB Sprinter 03/2000-05/2006		X927367
MB Sprinter 09/1995-02/2000	X924961	X922482
VW Transporter T4 1990-2003		X922483
VW Transporter T5/T6 >11/2003	X818663	X818664
Ford Transit Custom 2018-2020	N X822108	X822113
Ford Transit + Custom >2020	N X822109	X822114
MB Sprinter W910 >2018	N X822110	X822115
MB Sprinter W907 >2020	N X822111	X822116
VW VITO >2020	N X822112	X822117



1




2

### TAPIS DE CABINE CHAUFFANT

Une chaleur constante en hiver, même en cabine !  
Le tapis est doublé avec une résistance chauffante permettant d'optimiser le confort stationnaire : stoppe l'entrée du froid dans la cabine.  
Alimentation 230 V, consommation 70 - 90 W. Température maxi 28 °C. Le tapis est facilement lavable : la résistance est fixée au tapis à l'aide de velcro et se détache sans effort.

RÉFÉRENCE	CAS D'EMPLOI
X817271	Fiat Ducato X2-50 et X2-90 >=06/2006
X817272	Ford Transit >=09/2014



### TAPIS DE MARCHE CABINE

Tapis de marche cabine sur-mesure en polypropylène. Sa forme incurvée retient efficacement la saleté et l'eau. Avec semelle antidérapante brevetée pour éviter les glissements. La paire.

RÉFÉRENCE	CAS D'EMPLOI
X813304	Fiat Ducato X2-30 et X2-44 1994-2006
X813625	Fiat Ducato X2-50 et X2-90 >=06/2006
X813626	MB Sprinter <06-2006
X813627	MB Sprinter >06-2006
X813628	Ford Transit >03/2000



### CEINTURES DE SÉCURITÉ UNIVERSELLES

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF
X922658	Ventrale, 2 points de fixation
X922659	A enrouleur, 3 points de fixation



### JEU DE FERRURES

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF
1 X810727	Ferrures de banquette permettant d'effectuer un montage type banquette convertible. Livrées par paire
2 X911900	Spécial camping-car. Ferrures permettant le mouvement des plateaux de banquette pour convertir la banquette en couchage. Mouvement inspiré du système des fauteuils convertibles de salon. Fabrication robuste. Livrées par paire



1

2



**TAPIS DE CELLULE**



Idéal pour protéger les zones de circulation dans les véhicules. Velours aiguillé 100 % polypropylène, revêtement antidérapant.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
X816274	200 x 45 cm
X816275	250 x 45 cm



**TAPIS DE SOUTE**

Protègent le revêtement de soute et limitent les problèmes de glissement du chargement. Le linoléum peut être utilisé en remplacement ou en complément pour protéger le revêtement d'origine.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	CONDITIONNEMENT
1 X821558	Tapis antidérapant	120 cm	Rouleau de 30 m
2 X817445	Linoléum	150 cm	Vendu au mètre
3 X820996	Tapis antichocs	150 cm	Rouleau de 10 m

Caoutchouc antidérapant d'épaisseur 3 mm offrant une protection optimale

**HABILLAGE DE TABLEAU DE BORD IMITATION BOIS / ALU**

A coller sur le tableau de bord du véhicule. En plastique souple, avec une face autocollante très adhésive. Prédécoupé pour l'emplacement de toutes les commandes et ouvertures diverses.

CAS D'EMPLOI	1 IMITATION BOIS	2 IMITATION ALU
	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE
Fiat Ducato X2-50 >=06/2006	X813172	X814335
Fiat Ducato X2-44 <06/2006	X927397	
Fiat Ducato X2-30 <03/2002	X812797	
Ford Transit >06-2006	X815725	X814337
Ford Transit 03/2000-06/2006	X808180	X814336
MB Sprinter >06-2006	X813174	X814333
MB Sprinter 02/2000-05/2006	X812802	
MB Vito 03/1996-01/1999	X923781	
Renault Master >04/2010	X815383	X815382
VW Transporter T4-2 1998-2003	X925888	
VW Transporter T4 <1995	X923784	



**TAPIS DE SOL DE PROTECTION**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
X807230	Plastique transparent à picots pour préserver les expositions. Largeur 68 cm, vendu par rouleau de 30 m





# ISOLATION DE CABINE / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR


## Accessoires de couchage

### SOMMIERS ENROULABLES

Faciles à ranger, ils permettent de créer un lit d'appoint, de remplacer les sommiers existants ou d'améliorer le confort sur certains couchages (diner par exemple). La courroie en plastique souple épaisseur 2 mm et les lattes largeur 70 mm peuvent être recoupées pour s'adapter aux contraintes de pose.

Dimensions repliées env. 310 x 210 mm

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	POIDS
X816635	80 x 190 cm	5 kg
X816636	140 x 190 cm	8,7 kg



### ACCESSOIRES POUR SOMMIERS À LATTES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF
X817486	Latte	773 x 53 x 8 mm	Pour lits enfants
X817487	Latte	683 x 53 x 8 mm	Pour lits parents
2 X819819	Embout de latte	Largeur 53 mm	La pièce



### MATELAS AKWAMAT

Composé d'un mélange de fibres de noix de coco et de latex naturel, il améliore le confort et assure une ventilation naturelle entre la banquette et le coussin, évitant ainsi les risques d'humidité et/ou de moisissures.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF
X806672	140 x 210 cm	Épaisseur 15 mm
X806673	80 x 210 cm	Épaisseur 15 mm



### FILETS DE PROTECTION

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF
X817561	1500 x 580 mm	En toile tressée renforcée, fixation par mousquetons. Conforme aux normes automobiles, convient à des hauteurs maxi 900 mm.
X817562	1800 x 580 mm	En toile tressée renforcée, fixation par mousquetons. Conforme aux normes automobiles, convient à des hauteurs maxi 900 mm.
X911623	2000 x 600 mm	A fixer sur le côté du couchage, pour la protection des lits en hauteur, lits superposés ou capucine de camping-car.

DOMETIC



### ECHELLES D'INTÉRIEUR ET ACCESSOIRES

Echelles en aluminium conçues pour les couchettes de capucines ou lits superposés.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	VERSION
1 X807089	Echelle	28 x 130 cm	5 marches
X807088	Echelle	28 x 150 cm	5 marches
X807090	Echelle	28 x 170 cm	5 marches
2 X817259	Embase		
3 X817260	Crochet		
4 X817261	Embout de pied		



**LIT AMOVIBLE POUR CABINE FIAT DUCATO**



Lit composé d'une structure aluminium à monter sur les points de fixation des poignées de cabine, d'une toile de couchage épaisse 100% coton et d'un filet de protection. Livré avec sac de transport. Dimensions du lit plié : 140 x 10 x 10 cm

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CHARGE MAXI	POIDS
X821355	De couchage : 150 x 45 cm	50 kg	9,2 kg



**LITS CABINE**

Un couchage supplémentaire là où on ne l'attendait plus !

Une fois les supports fixés sur les points d'ancrage pré-existants sur les montants du porteur, ce kit se monte en quelques minutes seulement.

Sécurisés : ils sont équipés d'un bandeau anti-chute (hauteur 230 mm).

Couchette en toile matelassée coton dim. 164 x 106 mm, livrée avec échelle adaptée et instructions de montage détaillées.

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	POIDS
X817202	Pour FIAT Ducato X2-50 + X2-90 >=06/2006	11,5 kg
X817203	Pour FORD Transit 06/2006~2014	11,5 kg



**LITS TOUT FAITS POLYDON**

De vrais draps et une couverture douillette qui se fixent aussi aisément qu'un drap housse sur un matelas.


Drap de dessus et drap housse de dessous 100% coton, avec rabat sur frileuse et sur côtés.

Fermeture à glissière permettant de séparer les draps de la frileuse.

Soufflet d'aisance jusqu'aux pieds avec fermeture à glissière de dégagement.

Livrés avec 2 taies d'oreiller dans un sac de rangement.

DIMENSIONS	1 BLEU	2 MARRON
	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE
140 x 210 cm	X816645	X816649
160 x 210 cm	X816646	X816650



1



2




**COMPAS À GAZ**

Compas pour lits relevables - dimensions pliés : 270 mm - dépliés : 460 mm - longueur du fût : 240 mm

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	FORCE
1 X818292	Compas à gaz	180-350 N
X818295	Compas à gaz	180-450N
X818291	Compas à gaz	180-650N
X818293	Compas à gaz	180-750N
X818294	Compas à gaz	220-350N
2 X818296	Chape	



1



2





# ISOLATION DE CABINE / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR


## Accessoires de couchage

### BED LIFT SYSTEM

Ce système permet de lever et baisser le plan du lit qu'il soit positionné dans la soute ou au niveau de la dinette.  
Le dispositif est commandé par une centrale électronique avec une programmation jusqu'à 5 niveaux ou par une centrale électro-mécanique.

- Déplacement illimité
- Moteur sophistiqué, très puissant et mécaniquement résistant
- Ancrage des sangles sur supports spéciaux avec fixation sur les parois
- Système d'actionnement manuel en cas d'urgence
- Vitesse d'actionnement : env. 60 mm/sec.
- Capacité de levage : 60 kg
- Portée statique : 400 kg

Facile à installer. Kit de montage complet avec moteur, vilebrequins, ceintures, câblages.  
Les spécifications techniques peuvent varier en fonction de la configuration du lit.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS
X819993	Kit électrique	8,6 kg

#### Système manuel


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS	DESSCRIPTIF
X819991	Kit manuel	13 kg	
X819992	Actionneur électrique	6,5 kg	Permet de convertir un système manuel en un système électrique




**CONTREPLAQUÉS D'AMÉNAGEMENT**
**Gamme Marbella**

Coloris plus modernes avec nombreux accessoires de finition

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
1 X817420	CP 1 face	2440 x 1210 x 3 mm
2 X817423	Bande adhésive	Largeur 20 mm
<i>Pour la jonction des plaques et finitions. Le mètre.</i>		
3 X817424	Pastille adhésive	Ø 12 mm
<i>Pour la finition (cache-vis). L'unité.</i>		
4 X817425	Bande de chant PVC	Largeur 19 mm
<i>A plaquer. Le mètre.</i>		
X817426	Bande de chant PVC	Largeur 26 mm
<i>A plaquer. Le mètre.</i>		




1



2



3



4

**Accessoires de finition**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS
5 X814703	Profil de finition en T	Aulne
<i>Avec lèvres, largeur 18 mm. Le profil lg. 4 m</i>		
X806403	Profil de finition en T	Aulne
<i>Avec lèvres, largeur 26 mm. Vendu au mètre</i>		
6 X818836	Bande de chant	Taloché
<i>Largeur 20 mm. Vendu au mètre</i>		



5



6

**CONTREPLAQUÉS BRUTS**

Ils peuvent être utilisés nus pour la réparation des toits bois ou planchers, et en complément de contreplaqués décor pour la réalisation de structures de meubles en différentes épaisseurs.

Unité de vente = la plaque

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
X815223	2220 x 1220 x 3 mm
X815224	2440 x 1650 x 6 mm
X815225	2440 x 1200 x 8 mm
X815226	2500 x 1250 x 20 mm






### les + CONSEILS

Autres coloris disponibles - nous consulter

### CONTREPLAQUÉS 3 MM



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	CAS D'EMPLOI
1 X816738	2520 x 1230 mm	Rayé	Face (paroi)
2 X816739	2520 x 1230 mm	Crème	Face (paroi)
3 X816740	2520 x 1230 mm	Merisier	Face (paroi) et meuble
4 X817606	2230 x 1230 mm	Taloché blanc	Toit
5 X816744	2250 x 1230 mm	Granité blanc	Toit

## N

### FEUTRES DE RETOUCHE

Stylos de retouches pour meubles, contreplaqués.  
Autres coloris sur demande.

RÉFÉRENCE	COLORIS
X821715	Chêne moyen
X821716	Noyer moyen
X821717	Wenge
X821718	Noir glacé
X821719	Glasdstone
X821720	Salinas
X821721	Orféo



## N

### MALLETTE DE RÉPARATION

Cette mallette permet de réparer coups et griffes sur les meubles.  
Composée de 22 bâtonnets de cire teintée spéciale, d'outils de préparation, d'un fer applicateur 3 V et d'un vernis protecteur.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
X821920	Kit complet



**PROFILS DE FINITION**

Vendus au mètre (sauf X814703 : à la longueur de 4 m), la longueur du rouleau est donnée à titre indicatif.

**Profils simples**

RÉFÉRENCE	COLORIS	EP. MONTAGE	LONGUEUR
1 X812875	Gris foncé	15 mm	Rouleau de 100 m
X803710	Gris clair	15 mm	Rouleau de 100 m
X814703	Aulne	18 mm	Longueur de 4 m
X805692	Blanc	26 mm	Rouleau de 100 m
2 X806403	Aulne	26 mm	Rouleau de 100 m

**Profils avec lèvre**


RÉFÉRENCE	COLORIS	EP. MONTAGE	LONGUEUR
3 X800575	Marron	15 mm	Rouleau de 100 m
X800576	Gris foncé	15 mm	Rouleau de 100 m
X803668	Gris clair	15 mm	Rouleau de 100 m

**Profils souples**

RÉFÉRENCE	COLORIS	EP. MONTAGE	LONGUEUR
4 X800577	Marron	15 mm	Rouleau de 50 m
X800578	Gris foncé	15 mm	Rouleau de 50 m
X803712	Gris clair	15 mm	Rouleau de 50 m


**CORNIÈRES PLASTIQUES**

RÉFÉRENCE	COLORIS	DIMENSIONS	LONGUEUR
X800594	Blanc	10 x 10 mm	Longueur 2,75 m
X800586	Marron	10 x 10 mm	Longueur 2,75 m
X800595	Blanc	15 x 15 mm	Longueur 2,75 m
X800587	Marron	15 x 15 mm	Longueur 2,75 m
X800596	Blanc	20 x 20 mm	Longueur 2,75 m
X800597	Blanc	25 x 25 mm	Longueur 2,75 m
X800589	Marron	25 x 25 mm	Longueur 2,75 m
X800599	Blanc	35 x 35 mm	Longueur 2,75 m
X800591	Marron	35 x 35 mm	Longueur 2,75 m
X800601	Blanc	50 x 50 mm	Longueur 2,75 m


**PROFILS DIVERS**

Vendus au mètre (longueur de rouleau à titre indicatif)

RÉFÉRENCE	COLORIS	EP. MONTAGE	LONGUEUR
1 X800579	Marron	15 mm	Rouleau 40 m
X800580	Gris anthracite	15 mm	Rouleau 40 m
X805897	Blanc / gris	15 mm	Rouleau 40 m
2 X804757	Marron	15 mm	Rouleau 50 m

Pour découpe intérieure de porte







# ISOLATION DE CABINE / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

## Joncs de meuble

### PROFILS D'ASSEMBLAGE

Vendus à la longueur

#### Profils simples


RÉFÉRENCE	COLORIS	EP. MONTAGE	LONGUEUR
1 X800244	Marron	5 mm	2,75 m
X800583	Blanc	5 mm	2,75 m

#### Profils doubles

RÉFÉRENCE	COLORIS	EP. MONTAGE	LONGUEUR
2 X806401	Blanc	16 mm	2,75 m
X806402	Blanc	19 mm	2,75 m
3 X800608	Blanc	5 mm	2,75 m
X800610	Marron	5 mm	2,75 m
X800611	Gris	5 mm	2,75 m

#### Profils d'angle

RÉFÉRENCE	COLORIS	EP. MONTAGE	LONGUEUR
4 X800582	Gris anthracite	15 mm	2,2 m
<i>Avec arrondi souple</i>			
X803673	Gris clair	15 mm	2,2 m
<i>Avec arrondi souple</i>			
5 X800602	Blanc	5 mm	2,75 m



### CACHE-VIS

Vendus par sachet de 50

#### Pour vis cruciformes

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	
1 X807242S	Ø 11 mm	Marron foncé	B ★
X807240S	Ø 11 mm	Gris foncé	B
X810474S	Ø 11 mm	Blanc	B ★

#### Pour vis hexagonales

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	
2 X811287S	Ø 12 mm	Gris clair	B
X811336S	Ø 12 mm	Crème	B

#### Avec embase (à clipser)

Pour le mobilier de salle de bains

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	
X819422	Ø 9,8 mm	Blanc	
3 X811339S	Ø 13 mm	Blanc RAL9010	B ★
4 X817767S	Ø 13 mm	Beige	B ★
X817768S	Ø 13 mm	Gris	B ★
X818288S	Ø 13 mm	Gris anthracite	B ★

#### Avec embase

Pour vis Ø 5 mm et chapeau articulé.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	
5 X810669S	Ø 15 mm	Crème	B
X807244S	Ø 15 mm	Marron	B
X807245S	Ø 15 mm	Blanc	B ★



**PIEDS DE TABLE TÉLESCOPIQUES PRIMERO COMFORT**

Pied de table offrant un confort particulier dans la manipulation : la poignée de serrage se fixe sous le plateau de table et à proximité du bord du plateau, permettant de commander la coulisse du plateau ainsi que la descente de la table d'un seul geste. Fixation au sol par vissage.  
Charge maxi : 80 kg (position lit) / 40 kg (table)

**Type caravane**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	POIDS
1 X817735	HPG	310 ~ 670 mm	13,3 kg

Avec embase large Ø 605 x Ø 505 mm (pas de fixation par vis). Équivalent du pied Starline type Adria, La Mancelle.

2 X817933	HSK	325 ~ 685 mm	7,9 kg
-----------	-----	--------------	--------

Permet de pivoter le plateau de 25°. Type Adria

**Type camping-car**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	POIDS
3 X817504	HVK	345 ~ 705 mm	10,9 kg

Avec coulissement latéral et transversal du plateau. Type LMC, Dethleffs, et équivalent au pied Starline type Autostar, Bürstner, LMC.

4 X817505	HVD	350 ~ 710 mm	12,3 kg
-----------	-----	--------------	---------

Avec coulissement latéral et transversal du plateau et pied pivotant sur 360°, pour une position parfaitement ajustée



**PIEDS DE TABLE TUBULAIRES**

**Pieds Table Legs**

Idéal pour la réalisation d'une table démontable et pivotante. Tube en aluminium avec embouts coniques pour l'emboîtement sur les coupelles : conique sous le plateau de table, conique ou encastrée pour le plancher (ou trépied).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MATIÈRE
1 X816550	Pied tube	Aluminium

700 mm (peut être recoupé)

2 X915830	Coupelle	Aluminium
-----------	----------	-----------

Conique, se fixe sous le plateau de table ou au sol pour accueillir le pied tube

3 X915828	Coupelle	Aluminium
-----------	----------	-----------

Encastrable, se fixe dans le plancher exclusivement Ø 110 mm, Ø intérieur 57 mm

4 X915811	Bouchon	Plastique
-----------	---------	-----------

Pour boucher le trou du socle encastrable au plancher

5 X915818	Trépied	Plastique
-----------	---------	-----------

Permet d'utiliser la table et son tube à l'extérieur. Verrouillage des pieds en position ouverts. Repliable

**Pieds tube**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COLORIS
6 X916096	Pied tube	ht. 700 mm	Chromé
7 X916097	Pied tube	ht. 700 mm	Laqué noir
8 X812743	Coupelle en saillie		Aluminium brillant
X916101	Coupelle en saillie		Laqué noir
9 X812742	Coupelle encastrée		Aluminium brillant



# ISOLATION DE CABINE / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

## Pieds de table

### PIEDS DE TABLE AUTOMATIQUES ACIER

Pieds automatiques repliables, verrouillage haut et bas, compensation par ressort.

#### Grand modèle

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LONGUEUR	COLORIS	POIDS
X924512	655 / 300 mm	750 mm	Marron	8 kg
X913278	655 / 300 mm	750 mm	Gris	8,5 kg

#### Bloque-pied

Système de blocage au plancher, pour stabiliser le pied automatique pendant la route

RÉFÉRENCE	COLORIS
X911434	Marron
X812747	Gris

#### Glissières

Se fixent sur le pied de table Krause, pour faire coulisser le plateau sur le côté

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
X917121	Marron	Tige lg. 770 mm, pour pieds grand modèle réf. X913278 et X924512
X812746	Marron	Tige lg. 620 mm, pour pied petit modèle réf. X911390



### PIEDS DE TABLE AUTOMATIQUES ALUMINIUM

Pieds automatiques repliables, verrouillage haut et bas. Charnière à stabilité renforcée pour éviter tout risque de retournement. Confort et esthétique améliorés avec le montage de pieds plats.

#### Grand modèle

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LONGUEUR	COLORIS	POIDS
X809335	670 / 310 mm	680 mm	Anthracite	8,9 kg

#### Petit modèle

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LONGUEUR	COLORIS	POIDS
X809337	670 / 310 mm	530 mm	Gris	8,3 kg

#### Bloque-pied

Système de blocage de pied automatique avec semelle à fixer au sol.

RÉFÉRENCE	COLORIS
X809338	Noir



### PIEDS DE TABLE DIVERS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	DESCRIPTIF
1 X919249	Pied pivotant		Standard
2 X919273	Pied escamotable	320 x 715 mm	En acier laqué marron





**PIEDS DE TABLE ESCAMOTABLES**



En tube aluminium anodisé ovale section 30 x 15 mm. Avec articulation verrouillable et clipsage de plancher.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	COLORIS	VERSION
1 X919266	710 mm	Gris	Simple
2 X919270	710 mm	Gris	Double

En tube aluminium ovale section 30 x 15 mm. Articulation verrouillable et clipsage de plancher. Avec manchon plastique mâle/femelle permettant de recouper le pied pour l'utiliser suivant 2 hauteurs.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	COLORIS	VERSION
3 X808231	710 mm	Gris	Emboîtable

En tube aluminium section 50 x 25 mm. Légers et robustes, ils peuvent être recoupés pour réduire leur hauteur. L'articulation est crochetable, pied déplié comme replié, avec platine de fixation renforcée.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	COLORIS	VERSION
4 X923711	700 mm	Gris	Simple
X923712	700 mm	Marron	Simple

En tube aluminium section 40 x 32 mm. L'articulation est verrouillable et commandée par un bouton latéral.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	COLORIS	VERSION
5 X924990	700 mm	Gris	Simple
6 X924996	650-750 mm	Gris	Télescopique

Avec bouton de verrouillage.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	COLORIS	VERSION
7 X810427	700 mm	Gris RAL 9002	Simple
8 X812915	715 mm	Anodisé alu	Simple
9 X810247	750 mm	Aluminium	Simple



# ISOLATION DE CABINE / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

## Pieds de table

### PIEDS DE TABLE ARTICULÉS

En tube aluminium section 50 x 25 mm. Légers et robustes, ils peuvent être recoupés pour réduire leur hauteur. L'articulation est crochetable, pied déplié comme replié, avec platine de fixation renforcée.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	COLORIS
1 X923709	700 mm	Gris
X923710	700 mm	Marron

En tube aluminium section 40 x 32 mm. L'articulation est verrouillable et commandée par un bouton latéral.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	COLORIS
2 X924993	700 mm	Gris

Avec bouton de verrouillage.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	COLORIS
3 X810428	700 mm	Gris RAL 9002
4 X812808	715 / 315 mm	Anodisé alu
5 X810248	700 / 310 mm	Aluminium



### FIXATIONS DE PIEDS DE TABLE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	DESCRIPTIF
1 X802522	Pour tube Ø 15 mm	Blanc	Plastique
X812840	Pour tube Ø 16/19 mm	Blanc	Plastique
2 X802528	17 x 22 mm		Acier
X802529	23 x 29 mm		Acier
X802530	30 x 37 mm		Acier
X802531	38 x 48 mm		Acier




### PIÈCES DÉTACHÉES POUR PIEDS DE TABLE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	DESCRIPTIF
1 X810609	Embase carrée	Grise RAL 7036	Pour pied de 20 mm
X810477	Embase carrée	Marron	Pour pied de 20 mm
2 X810473	Embout carré	Noir	Pour pied de 20 mm
3 X802518	Embase	Noire	Plastique pour tube Ø 22 mm extérieur
4 X802519	Embout rentrant	Blanc	En plastique, pour tube Ø intérieur 14 x 16 mm
X802521	Embout rentrant	Blanc	En plastique, pour tube Ø intérieur 22,5 x 25 mm
5 X802532	Embout enveloppant	Noir	Pour tube Ø extérieur 18 mm



### COULISSE POUR PLATEAU DE TABLE


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X806389S	Coulisse complète	Avec galon argenté, lg. 950 mm
2 X816277	Support seul	Avec arrêt
3 X816278	Support seul	Sans arrêt





**RAILS POUR PLATEAU DE TABLE**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	MATIÈRE	DESCRIPTIF
1 X800491	Lg. 660 mm	Alu / plastique	Mâle et femelle
2 X811322	Lg. 715 mm	Plastique	Partie murale
3 X811323	Lg. 490 mm	Plastique	Partie table
4 X810515	Lg. 5,40 m	Aluminium	Partie murale
X810580	Lg. 5,40 m	Plastique	Partie table



**ATTACHES DIVERSES**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COLORIS
1 X801032S	Pontet de table	60 x 16 mm	Marron <b>B</b> ★
2 X919275	Tirette de banquette	Lg. 250 mm	Alu / noir

Tube coulissant fixé sous le tableau de table, permettant l'appui d'un plateau pour l'extension de dinette



**CONSOLE DE BAR**

A installer sur le dessus de table.  
Monté sur Caravelair / Sterckeman

RÉFÉRENCE	COLORIS
X819336	Chromé mat



**SÉPARATEURS D'ESPACE REMIFORM**

Permettent de créer une atmosphère intime et douillette pour la nuit en séparant l'espace chambre du reste du véhicule. Cloisons en matière tissée beige avec rail et glisseurs en matière plastique : fonctionnement silencieux, poids minime, elles se distinguent à peine lorsqu'elles sont repliées. Recoupables à dimensions.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF	DIMENSIONS
1 X817018	REMIform I	Store plissé, poignée et rail coloris blanc crème RAL 9001. Fixation du pack avec un ruban de maintien.	H1800 x L2154 mm
2 X819899	REMIform II	Store plissé, poignée et rail coloris gris RAL 7036. Fixation du pack avec un ruban de maintien.	H1900 x L2100 mm
3 X816508S	Glisseur	Fixation vissée sur le bandeau. Livré avec rivet	
4 X817019	Glisseur	Fixation rivetée sur la cloison (tissée). La pièce	

